

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE				1.588.696,10	48,95
01.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE				1.588.696,10	100,00
01.01.001	ESQUADRIAS				329.713,80	20,78
01.01.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	50,00	753,85	37.692,50	2,42
01.01.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	50,00	818,97	40.948,50	2,58
01.01.001.003	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m - fornecimento	un	25,00	192,14	4.803,50	0,30
01.01.001.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	25,00	846,62	21.165,50	1,33
01.01.001.005	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	109,60	6.576,00	0,41
01.01.001.006	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	100,00	329,60	32.960,00	2,07
01.01.001.007	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	500,00	255,23	127.615,00	8,03
01.01.001.008	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00	526,02	21.040,80	1,32
01.01.001.009	Vidro liso incolor 6mm	m2	100,00	280,02	28.002,00	1,76
01.01.001.010	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	89,10	8.910,00	0,56
01.01.002	COBERTURA				491.595,00	30,94
01.01.002.001	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m2	2.000,00	26,28	52.560,00	3,31
01.01.002.002	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1.000,00	59,88	59.880,00	3,77
01.01.002.003	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	1.000,00	128,95	128.950,00	8,12
01.01.002.004	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	1.200,00	83,29	99.948,00	6,29
01.01.002.005	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00	35,95	17.975,00	1,13
01.01.002.006	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	1.000,00	96,95	96.950,00	6,10
01.01.002.007	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	200,00	130,56	26.112,00	1,64
01.01.002.008	Emassamento de algeroz	m	1.000,00	9,22	9.220,00	0,58
01.01.003	PAREDES				238.122,00	14,99
01.01.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.000,00	48,59	48.590,00	3,06
01.01.003.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.000,00	29,91	59.820,00	3,77
01.01.003.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.000,00	36,41	72.820,00	4,58
01.01.003.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	100,00	34,71	3.471,00	0,22
01.01.003.005	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	100,00	49,81	4.981,00	0,31
01.01.003.006	Demolição de reboco	m2	2.000,00	8,36	16.720,00	1,05
01.01.003.007	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	63,44	31.720,00	2,00

PINTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.004					192.864,00	12,15
01.01.004.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	17,78	17.780,00	1,12
01.01.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	2.500,00	16,07	40.175,00	2,53
01.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.)	m2	1.500,00	17,96	26.940,00	1,70
01.01.004.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	200,00	17,62	3.524,00	0,22
01.01.004.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	10,65	26.625,00	1,68
01.01.004.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.000,00	14,66	58.640,00	3,69
01.01.004.007	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	3,72	1.860,00	0,12
01.01.004.008	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	1.000,00	17,32	17.320,00	1,09
01.01.005	HIDROSANITÁRIO				54.264,20	3,39
01.01.005.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00	21,62	864,80	0,05
01.01.005.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00	226,42	9.056,80	0,57
01.01.005.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	100,00	67,17	6.717,00	0,42
01.01.005.004	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	20,00	387,78	7.755,60	0,49
01.01.005.005	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga	un	40,00	319,14	12.765,60	0,80
01.01.005.006	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	65,29	2.611,60	0,16
01.01.005.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00	84,64	3.385,60	0,21
01.01.005.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00	136,87	5.474,80	0,34
01.01.005.009	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00	140,81	5.632,40	0,35
01.01.006	ILUMINAÇÃO				28.534,40	1,80
01.01.006.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	113,57	5.678,50	0,36
01.01.006.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00	77,19	3.859,50	0,24
01.01.006.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	40,00	257,66	10.306,40	0,65
01.01.006.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	220,10	4.402,00	0,28
01.01.006.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00	55,05	1.101,00	0,07
01.01.006.006	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	100,00	28,09	2.809,00	0,18
01.01.006.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	20,00	18,90	378,00	0,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.007	LIMPEZA				21.643,00	1,35
01.01.007.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	50,00	7,82	391,00	0,02
01.01.007.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00	16,70	3.340,00	0,21
01.01.007.003	Limpeza de fossa	m3	200,00	74,12	14.824,00	0,93
01.01.007.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00	15,44	3.088,00	0,19
01.01.008	PAVIMENTAÇÃO				227.977,70	14,35
01.01.008.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	500,00	106,65	53.325,00	3,36
01.01.008.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	150,00	142,40	21.360,00	1,34
01.01.008.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	50,00	474,76	23.738,00	1,49
01.01.008.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	13,13	6.565,00	0,41
01.01.008.005	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	43,29	21.645,00	1,36
01.01.008.006	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	m2	250,00	49,40	12.350,00	0,78
01.01.008.007	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014	m2	250,00	50,00	12.500,00	0,79
01.01.008.008	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	500,00	40,87	20.435,00	1,29
01.01.008.009	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	388,15	7.763,00	0,49
01.01.008.010	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	10,00	2.876,67	28.766,70	1,81
01.01.008.011	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	500,00	39,06	19.530,00	1,23
01.01.009	JARDINAGEM				3.982,00	0,25
01.01.009.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	100,00	19,37	1.937,00	0,12
01.01.009.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	500,00	4,09	2.045,00	0,13
02	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.451.846,70	44,73
02.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA AÇÃO SOCIAL				1.451.846,70	100,00
02.01.001	ESQUADRIAS				298.257,40	20,57
02.01.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	30,00	753,85	22.615,50	1,59
02.01.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	30,00	818,97	24.569,10	1,69
02.01.001.003	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m - fornecimento	un	25,00	192,14	4.803,50	0,33
02.01.001.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	25,00	846,62	21.165,50	1,46
02.01.001.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	100,00	329,60	32.960,00	2,27

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.001.006	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	109,60	6.576,00	0,45
02.01.001.007	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	500,00	255,23	127.615,00	8,79
02.01.001.008	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00	526,02	21.040,80	1,45
02.01.001.009	Vidro liso incolor 6mm	m2	100,00	280,02	28.002,00	1,93
02.01.001.010	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	89,10	8.910,00	0,61
02.01.002	COBERTURA				389.084,50	26,79
02.01.002.001	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m2	1.500,00	26,28	39.420,00	2,71
02.01.002.002	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1.000,00	59,88	59.880,00	4,12
02.01.002.003	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	1.000,00	128,95	128.950,00	8,88
02.01.002.004	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	1.000,00	83,29	83.290,00	5,74
02.01.002.005	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00	35,95	17.975,00	1,24
02.01.002.006	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	250,00	96,95	24.237,50	1,67
02.01.002.007	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	200,00	130,56	26.112,00	1,80
02.01.002.008	Emassamento de algeroz	m	1.000,00	9,22	9.220,00	0,63
02.01.003	PAREDES				238.122,00	16,40
02.01.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.000,00	48,59	48.590,00	3,35
02.01.003.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.000,00	29,91	59.820,00	4,12
02.01.003.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.000,00	36,41	72.820,00	5,02
02.01.003.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	100,00	49,81	4.981,00	0,34
02.01.003.005	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	100,00	34,71	3.471,00	0,24
02.01.003.006	Demolição de reboco	m2	2.000,00	8,36	16.720,00	1,15
02.01.003.007	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	63,44	31.720,00	2,18
02.01.004	PINTURA				191.004,00	13,15
02.01.004.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.000,00	17,78	17.780,00	1,22
02.01.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	2.500,00	16,07	40.175,00	2,77
02.01.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.)	m2	1.500,00	17,96	26.940,00	1,86
02.01.004.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	200,00	17,62	3.524,00	0,24
02.01.004.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	10,65	26.625,00	1,83
02.01.004.006	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.000,00	14,66	58.640,00	4,04

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.004.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	1.000,00	17,32	17.320,00	1,19
02.01.005	HIDROSANITÁRIO				54.264,20	3,73
02.01.005.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00	21,62	864,80	0,06
02.01.005.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	40,00	226,42	9.056,80	0,62
02.01.005.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	100,00	67,17	6.717,00	0,46
02.01.005.004	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	20,00	387,78	7.755,60	0,53
02.01.005.005	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga	un	40,00	319,14	12.765,60	0,88
02.01.005.006	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	65,29	2.611,60	0,18
02.01.005.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	40,00	84,64	3.385,60	0,23
02.01.005.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	40,00	136,87	5.474,80	0,38
02.01.005.009	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00	140,81	5.632,40	0,39
02.01.006	ILUMINAÇÃO				28.534,40	1,97
02.01.006.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	113,57	5.678,50	0,39
02.01.006.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00	77,19	3.859,50	0,27
02.01.006.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	40,00	257,66	10.306,40	0,71
02.01.006.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	220,10	4.402,00	0,30
02.01.006.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00	55,05	1.101,00	0,08
02.01.006.006	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	100,00	28,09	2.809,00	0,19
02.01.006.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	20,00	18,90	378,00	0,03
02.01.007	LIMPEZA				21.643,00	1,49
02.01.007.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	50,00	7,82	391,00	0,03
02.01.007.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00	16,70	3.340,00	0,23
02.01.007.003	Limpeza de fossa	m3	200,00	74,12	14.824,00	1,02
02.01.007.004	Limpeza de reservatório	m3	200,00	15,44	3.088,00	0,21
02.01.008	PAVIMENTAÇÃO				227.977,70	15,70
02.01.008.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	500,00	106,65	53.325,00	3,67
02.01.008.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	500,00	13,13	6.565,00	0,45
02.01.008.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m3	150,00	142,40	21.360,00	1,47
02.01.008.004		m3	50,00	474,76	23.738,00	1,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.008.005	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m2	500,00	43,29	21.645,00	1,49
02.01.008.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	250,00	49,40	12.350,00	0,85
02.01.008.007	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	m2	250,00	50,00	12.500,00	0,86
02.01.008.008	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m2	500,00	40,87	20.435,00	1,41
02.01.008.009	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	20,00	388,15	7.763,00	0,53
02.01.008.010	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	10,00	2.876,67	28.766,70	1,98
02.01.008.011	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	500,00	39,06	19.530,00	1,35
02.01.009	JARDINAGEM				0,00	0,00
02.01.010	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	100,00	19,37	1.937,00	0,13
02.01.011	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)	un	250,00	4,09	1.022,50	0,07
03	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT				55.679,98	1,72
03.01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SMTT				55.679,98	100,00
03.01.001	ESQUADRIAS				15.801,27	28,38
03.01.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	2,00	834,39	1.668,78	3,00
03.01.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6,00	1.864,39	11.186,34	20,09
03.01.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	2.177,29	2.177,29	3,91
03.01.001.004	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	26,01	29,56	768,86	1,38
03.01.002	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens	m2	11,52	382,22	4.403,17	7,91
03.01.003	COBERTURA				18.839,18	33,84
03.01.003.001	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	4,00	505,58	2.022,32	3,63
03.01.003.002	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m2	236,00	67,56	15.944,16	28,64
03.01.003.003	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	87,62	9,96	872,70	1,57
03.01.004	PINTURA				12.391,44	22,25
03.01.004.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	328,86	37,68	12.391,44	22,25
03.01.005	HIDROSANITÁRIO				872,08	1,57

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.01.005.001	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00	872,08	872,08	1,57
03.01.006	ILUMINAÇÃO				3.372,84	6,05
03.01.006.001	Luminária Painele Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	12,00	93,95	1.127,40	2,02
03.01.006.001.	Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40 w	un	2,00	56,32	112,64	0,20
03.01.006.001.	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	20,00	106,64	2.132,80	3,83
04	EQUIPE DIRIGENTE				149.325,78	4,60
04.01	EQUIPE DIRIGENTE				149.325,78	100,00
04.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	149.325,78	149.325,78	100,00
Importa o presente orçamento em : (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	3.245.548,56