

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,72
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h			28,5600	2,72
43192/SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio, 60 h z, classificacao energetica a - selo procel, gas hfc, controle s/ fio	un			60,0000	3.025,26
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletri co trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	un			0,0478	5.849,50
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un			0,0002	23.794,57
12017/ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un			1,0000	1.576,25
02451/ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h			37,4380	46,49
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0798	0,1181	0,0000	69,19
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,4889	246,00
07958/ORSE	Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	un			1,0000	295.000,00
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un			0,0000	4.874,54
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalent e)	h	9,4393		0,0000	148,74
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h			14,6632	157,84
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h			9,3595	75,48
02483/ORSE	Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	h	0,0558	0,0240	0,0000	77,70
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0000	1.241,40
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,4889	518,00
MATERIAIS						
00397/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2 1/2" e parafus o de fixacao	un			13,0000	3,99
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			8,0000	0,55
07611/ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	un			2,0000	116,65
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			2.027,5040	11,19
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg			4.237,0920	10,56
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			873,6810	9,15
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg			1.501,5310	11,14
00033/SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg			4.002,8376	11,87
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			87,3060	10,59
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg			3.174,1174	10,59
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			4,0000	5,25
00071/SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d' agua	un			3,0000	26,20
00073/SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agu a	un			1,0000	19,57
00107/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria	un			1,0000	0,91
00065/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un			55,0000	1,12
00108/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria	un			1,0000	2,32
00109/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria	un			1,0000	4,43

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00111/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x 1 1/4", para agua fria	un			1,0000	10,36
00113/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 60 mm x 2", para agua fria	un			1,0000	15,31
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	un			2,0000	14,23
00097/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mmx 1", para caixa d'agua	un			1,0000	18,48
00098/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4", para caixa d'agua	un			1,0000	24,90
00072/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	un			1,0000	44,41
00070/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/4", para caixa d'agua	un			2,0000	37,14
00085/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 2", para caixa d'agua	un			1,0000	53,90
10899/SINAPI	Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	un			2,0000	53,86
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un			0,2590	69,17
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un			0,1840	22,57
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			15,9768	81,38
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			37,3520	4,29
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			9,0676	21,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,5620	43,90
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,5620	160,00
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h			1.975,3072	2,28
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			4.501,7306	14,00
00162/ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un			37,0000	0,98
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			204,0200	3,55
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un			191,0000	2,00
00299/SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	un			70,0000	4,16
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			2,0000	10,29
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			29,9438	25,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			22,3074	35,66
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			449,2445	25,00
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,1050	21,30
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			492,8754	95,00
12930/ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)	m3			7,2000	95,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			189,9921	96,24
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			244,3149	95,00
00203/ORSE	Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial)	m3			6,1880	95,00
00256/ORSE	Argamassa baritada pronta para aplicação	kg			14.400,0000	1,81
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg			298,3289	0,81
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			3.964,8000	1,39
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00379/SINAPI	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diamet ro do furo= 18 mm	un			6,0000	1,18
13320/ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, com slow close, ref.: AP.215.17, Linha quadra/polo/unic, da DECA ou similar	un			17,0000	288,49
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			2,0000	19,99
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida ver tical (sem assento)	un			2,0000	190,75
13877/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un			64,0000	214,90
00552/SINAPI	Barra de ferro chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m	m			74,4000	29,53
03359/ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)	kg			21,0000	16,36
12794/ORSE	Basculante em aluminio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando , exclusive vidro	m2			2,0000	420,00
00487/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m			23,7600	45,86
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj			58,0000	260,00
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			42.641,7600	0,76
00033/PROJETOS	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			1.960,0000	0,55
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un			2.595,6450	2,00
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			34,4140	60,96
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,60
07568/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com ros ca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un			540,0000	0,43
00829/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predi al	un			13,0000	1,15
00812/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predi al	un			3,0000	2,50
00814/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 32 mm, para agua fria predi al	un			1,0000	13,89
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,32
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			1,0000	16,07
00405/ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 70mm2 - 0,6/1kv / 70°	m			6,0000	65,38
00393/ORSE	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg			6,0000	60,50
03818/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	m			612,0000	7,30
06548/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			204,0000	16,40
04116/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			5,1000	26,44
04117/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			510,0000	38,00
04118/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	m			5,1000	53,90
04120/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			71,4000	113,02
04121/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			5,1000	133,50
04124/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 150mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			239,7000	155,60
04126/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 300mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m			71,4000	324,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
03817/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	m			51,0000	4,84
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	24,71
01013/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secão nominal 1,5 mm2	m			306,0000	1,42
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secão nominal 2,5 mm2	m			306,0000	2,26
01019/SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secão nominal 35 mm2	m			9,0000	33,98
00423/ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado)	m			210,0000	1,21
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			6,0000	25,40
00463/ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un			1,0000	2.932,05
00464/ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un			1,0000	6.079,85
13303/ORSE	Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar	un			17,0000	301,67
01030/SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un			2,0000	45,00
09326/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raio)	un			1,0000	307,36
02574/ORSE	Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar)	un			1,0000	110,39
10885/SINAPI	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	un			2,0000	414,79
02556/SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un			36,0000	2,17
11090/ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un			1,0000	2.068,83
09290/ORSE	Caixa de medição indireta em chapa galvanizada dim. 60 x 40 x 10cm	un			1,0000	2.022,68
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un			270,0000	2,31
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un			1,0000	4,60
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un			186,0000	5,99
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un			2,0000	84,68
07612/ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un			24,0000	26,99
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			13.160,2654	0,95
09365/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160cm	m			20,0000	127,51
40784/SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm	m			115,5000	130,08
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			8,7859	16,51
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (class b)	un			26,6772	12,70
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			4,4014	194,50
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			1,0800	183,33
12975/ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un			1,0000	1.938,27
11300/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar	m2			1.239,0000	28,22
00235/ORSE	Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"	m2			2,2995	10,28
10492/ORSE	Cesta Básica	un			198,9429	165,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
03672/ORSE	Chapa aço grossa preta 1/4" (6,3mm), 49,39 kg/m2	m2			0,4725	633,17
01341/SINAPI	Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 mm	m2			229,3200	54,64
08853/ORSE	Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2	m2			0,7800	197,96
09436/ORSE	Chapa OSB LP tapume 2,20x1,22x10mm Stand	m2			358,1600	68,14
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	m2			1.062,7914	69,64
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm	m2			53,6130	46,48
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			1,5294	22,89
00587/ORSE	Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c	un			3,0000	421,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,2642	52,69
00591/ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un			1,0000	237,00
06902/ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incendio)	un			2,0000	11,70
08854/ORSE	Chumbador parabol 5/16" x 3 1/4"	un			18,7500	1,60
11976/SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un			360,0000	1,16
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			159.171,6103	0,76
09497/ORSE	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2			94,0000	317,28
01339/SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg			45,1900	49,20
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un			2,0000	12,29
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			2,8736	18,80
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			182,5455	35,95
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			207,2110	43,80
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			3,3340	364,66
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			46,2080	380,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			94,5000	390,71
03929/ORSE	Condulete tipo "TA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapor e pós.	un			4,0000	11,93
00660/ORSE	Conector c look	un			1,0000	32,00
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			6,0000	5,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - conicas)	cj			1.595,1276	0,30
06142/SINAPI	Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude	un			17,0000	8,51
12402/SINAPI	Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2"	un			2,0000	105,74
03470/SINAPI	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2"	un			9,0000	95,20
03542/ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un			1,0000	284,00
01747/SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm	un			1,0000	187,01
00723/ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 4 mm (eternit ou similar)	m			72,4500	83,98
01927/SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			3,0000	3,02
01923/SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			4,0000	4,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01956/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			5,0000	3,92
04174/ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			5,5458	10,80
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			5,1608	11,26
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l			55,4827	7,64
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l			134,2600	18,94
03684/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interr upção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			63,0000	26,00
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interr upção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			4,0000	26,00
03686/ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corren te de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	33,35
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			1,0000	145,28
03675/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corre nte de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un			5,0000	6,00
11101/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	un			2,0000	2.996,74
10385/ORSE	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un			1,0000	1.410,00
00829/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupç ão 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	un			6,0000	451,00
03695/ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			10,0000	66,26
00831/ORSE	Disjuntor tripolar 250 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou similar	un			1,0000	1.390,44
03697/ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	65,00
03698/ORSE	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			5,0000	71,00
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			4,0000	79,14
03703/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			4,0000	119,50
03358/ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un			24,0000	42,06
09251/ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un			198,0000	12,29
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			16,0000	3,60
00665/SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	un			4,0000	23,46
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			6,4800	38,00
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m			1,5000	4,97
00866/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"	m			6,0000	6,00
02965/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar	m			101,5000	7,90
06597/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m			121,8000	10,90
03454/ORSE	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar	m			91,3500	77,26
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			1.044,0000	5,39
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			1.866,0000	2,83
02446/SINAPI	Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta , sem rosca, de 2", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)	m			35,5250	10,58

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.219.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00883/ORSE	Elo fusível 5 h, 500 mm	un			3,0000	10,99
10452/ORSE	Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspensão aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação	kg			27,0000	8,75
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm	un			42,0000	39,96
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un			4,0000	3,60
43494/SINAPI	Epi - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa a)	mes			5,0000	130,43
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			69,1980	1,26
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			212,7300	1,07
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			166,9792	0,94
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.408,0000	1,08
43498/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes			8,0000	123,54
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h			355,9330	0,76
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			313,8845	1,09
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			47,0290	1,50
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			809,5536	1,15
43493/SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			2.816,0000	0,62
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,1597	298,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			5,1608	9,05
20968/SINAPI	Esquicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 2 1/2" x19 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio	un			2,0000	79,62
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para verga lhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			1.283,1860	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			800,1860	0,35
04725/ORSE	Espátula	un			1,4280	18,50
00013/SINAPI	Estopa	kg			50,3500	17,70
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h			6.199,3072	0,81
40863/SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	mes			13,0000	152,35
12175/ORSE	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar	un			7,0000	359,15
10886/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a	un			7,0000	192,50
10890/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 12 kg, classe bc	un			13,0000	304,61
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			65,8373	174,01
13330/ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un			62,0000	94,89
43470/SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes			5,0000	9,21
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			69,1980	0,45
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			212,7300	0,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			166,9792	0,32
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.408,0000	0,10
43474/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes			8,0000	1,90
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			355,9330	0,01
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			313,8845	0,74
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			47,0290	1,48
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			809,5536	0,56
43469/SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			2.816,0000	0,07
00956/ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un			8,0000	3,99
07480/ORSE	Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento aboleado	m			790,3499	42,00
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			6.078,0000	2,33
00944/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m			1.080,0000	3,98
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			72,7500	9,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			113,9350	0,22
03148/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	un			0,9300	10,88
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m			64,0000	0,22
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			26,0000	12,66
00668/ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj			1,0000	81,90
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			2,0000	27,90
10578/ORSE	Formão grande	un			0,9675	15,15
08208/ORSE	Frioasfalto Vedacit ou similar	kg			80,0000	12,38
07307/SINAPI	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l			0,2170	34,36
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l			20,4750	29,14
09327/ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	pç			15,3078	2.176,23
11005/ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2			373,5200	13,50
03322/SINAPI	Gramma esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, semplantio	m2			519,3153	13,50
01064/ORSE	Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un			3,0000	50,00
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluido conector	un			6,0000	29,60
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relogeria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)	un			2,0000	123,11
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			18,1824	8,12
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			6,0000	3,40
01119/ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un			76,0000	6,20

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
12790/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m2			6,0000	465,00
12792/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m2			3,0000	480,00
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un			8,0000	7,25
10836/SINAPI	Joelho pvc com visita, 90 graus, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un			17,0000	21,60
03510/SINAPI	Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	un			2,0000	17,21
03482/SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial	un			2,0000	7,89
03542/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	un			10,0000	0,68
03529/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial	un			109,0000	0,93
03536/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial	un			15,0000	2,79
03535/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial	un			5,0000	6,62
03540/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, para agua fria predial	un			1,0000	7,16
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un			13,0000	1,18
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un			47,0000	4,13
03515/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x1/2", para agua fria predial	un			4,0000	7,25
03524/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x3/4", para agua fria predial	un			31,0000	9,25
03528/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			9,0000	9,32
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un			32,0000	3,53
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			21,0000	9,38
03526/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un			20,0000	2,84
20151/SINAPI	Joelho, pvc serie r, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	un			16,0000	26,03
20157/SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	un			19,0000	35,11
03499/SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 20 mm, para agua fria predial	un			2,0000	1,13
03500/SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, para agua fria predial	un			17,0000	1,91
03501/SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	un			3,0000	5,53
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			3,0000	19,66
03670/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un			1,0000	24,40
03662/SINAPI	Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			5,0000	9,99
08259/ORSE	Kit de automatização de abertura de portas deslizantes, de 4,40m, incluso: mão de obra, central eletrônica com inversor de frequencia, motorreductor(es), kit de ferragem, marca Bona ou similar	un			1,0000	7.715,16
13321/ORSE	Kit de instalação de vaso sanitário com caixa, com fixação vertical, ref.: 120 OC.KIT.PCD	un			17,0000	62,99
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			2,0000	0,83
10149/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	m²			60,5000	80,37
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2			1,6200	61,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
03746/SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobre carga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2			838,9000	95,06
01299/ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un			544,0000	5,99
38191/SINAPI	Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base e27 (127/220 v)	un			43,0000	11,33
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm	un			2,0000	86,36
01326/ORSE	Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar	un			24,0000	156,90
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0366	34,45
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			144,0000	8,10
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			196,3000	8,10
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, grao 100	un			2,2160	1,86
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			2.160,2000	0,85
38774/SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un			83,0000	19,84
01368/ORSE	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un			136,0000	541,73
38775/SINAPI	Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, comgrade, para 1 lampa da, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada)	un			43,0000	111,88
03913/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2"	un			15,0000	67,18
03861/SINAPI	Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial	un			11,0000	0,82
03904/SINAPI	Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial	un			4,0000	1,00
03903/SINAPI	Luva pvc soldavel, 32 mm, para agua fria predial	un			5,0000	2,46
03862/SINAPI	Luva pvc soldavel, 40 mm, para agua fria predial	un			3,0000	5,00
03878/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un			1,0000	9,35
03877/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	un			2,0000	8,54
03879/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 2", agua fria predial	un			1,0000	18,87
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			101,6386	11,43
03876/SINAPI	Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial	un			4,0000	4,92
03884/SINAPI	Luva roscavel, pvc, 3/4", agua fria predial	un			2,0000	2,95
01553/ORSE	Luva simples pvc sanitario d= 50mm	un			50,0000	3,26
03899/SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un			74,0000	7,15
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			1.003,9410	39,00
01571/ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	m			46,4820	18,00
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			7.983,4090	10,13
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			10.588,8736	3,89
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			528,2550	5,00
01579/ORSE	Mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m	un			2,0000	1.154,87
04015/SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2			49,5000	68,85
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			1,8559	31,50
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			1,3417	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,9675	37,90
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			2,8736	11,50
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,8355	27,50
	Massa acrílica	l			593,2800	6,72
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01602/ORSE						
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l		1.089,9000		2,16
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m		320,0000		23,75
03211/ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 7,5 cv, trifásico 220V, hm = 14 a 24 m, q = 46,5 a 79,6 m3/h	un		1,0000		7.248,10
00672/ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1/2 cv, trifásico 220V, hm = 8 a 20 m, q = 3,4 a 8,3 m3/h	un		1,0000		1.655,52
12197/ORSE	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a combústão - gasolina , 5,5cv	un		1,0000		9.639,68
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un		1,3417		16,50
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr		34,7158		6,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un		4,4014		36,90
11703/SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	un		17,0000		31,97
03859/ORSE	Pára-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV	un		3,0000		249,15
13246/SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un		240,0000		0,43
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un		4,0000		4,30
00437/SINAPI	Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm, rosca dupla	un		8,0000		23,40
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un		1.595,1276		1,60
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg		2,9340		71,38
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400 * gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un		4,0250		28,55
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3		156,5932		85,27
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3		41,3892		85,72
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3		0,2700		80,54
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3		27,6864		80,15
01726/ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	m		10,0000		83,16
01727/ORSE	Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm	m		5,0000		109,85
08858/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)	kg		47,6250		9,59
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m		3,5400		20,69
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un		14,2468		30,24
12400/ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, 16 faces, e = 8 cm , dim.:11x22cm (39un/m2) - NBR9781, Fck(min)=35MPa	m2		413,3745		41,50
02614/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un		1,0000		1.796,50
37556/SINAPI	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conform e nbr 16820)	un		1,0000		25,91
13654/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un		90,0000		20,19
12326/ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metal on 20x20cm, inclusive escoramento	un		1,0000		310,55
04895/SINAPI	Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648)	un		2,0000		0,70
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un		6,0000		8,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem g uarnicao/alizar/vista	m2			3,4000	354,32
05020/SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento lamin ado natural para verniz	un			8,0000	197,85
01807/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un			25,0000	206,46
01808/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un			32,0000	299,90
01809/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm	un			1,0000	339,00
12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, com pleta inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2			1,7000	280,00
12919/ORSE	Porta radiológica em mad/mad de lei p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de ch umbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas aneladas de 3 1/2" x 3", fechadura tambor autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca	un			3,0000	6.151,43
09357/ORSE	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios	m2			25,0000	709,42
01869/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600	un			1,0000	1.357,30
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un			1,0000	340,24
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0366	19,57
04311/ORSE	Pre moldado Concregrama, modelo Pavi-grade, medindo 45 x 60 cm, e= 9,5cm, cons umo: 3,7 un/m²	m2			812,7000	86,38
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			3,0500	23,37
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			161,8296	22,24
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			2,2336	20,86
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			3,7648	21,26
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			339,5450	20,51
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			29,5808	20,86
00511/SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l			22,5000	35,45
10596/ORSE	Protetor auricular	un			198,9429	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			79,5257	35,90
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,8355	22,98
13528/ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomb a Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / au tomático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un			1,0000	7.218,68
10386/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barr amento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			16,0000	78,82
09334/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barr amento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			3,0000	288,70
04198/ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	un			1,0000	330,00
11658/ORSE	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	un			1,0000	11.392,91
11708/SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	un			10,0000	21,31
01907/ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.n°20, acabamento alumín io, marca Akros ou similar	un			3,0000	19,08
	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
12056/ORSE		un			1,0000	110,56
01909/ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w	un			272,0000	30,00
05104/SINAPI	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025unidades)	kg			0,5390	70,69
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			2,0000	10,55
06017/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509)	un			1,0000	49,38
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un			1,0000	22,95
01951/ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un			1,0000	56,89
06005/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1 509)	un			25,0000	56,00
10904/SINAPI	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predi al de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao d e ate 200 psi	un			6,0000	122,95
01966/ORSE	Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un			2,0000	62,24
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			1,3417	40,80
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			448,9694	3,50
01984/ORSE	Rodapé granito cinza andorinha polido 7 x 2cm	m			767,3300	32,33
07479/ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m			1,2000	46,82
08855/ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	un			25,0000	68,09
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			7,2814	17,50
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			11,0110	9,45
11758/SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un			24,0000	61,99
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m			199,1532	5,51
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m			43,1287	3,80
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h			6.199,3072	0,06
40864/SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	mes			13,0000	11,80
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			24,1600	8,10
00142/SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversa s	310ml			17,7100	38,13
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,8355	327,80
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,4889	30,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3			382,7520	39,07
02012/ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar	un			1,0000	8,78
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un			24,0000	168,50
02906/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	un			1,0000	69,89
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un			1,0000	178,60
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un			2,0000	14,35
12665/ORSE	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	un			2,0000	176,62
13388/SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg			19,8000	184,92
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			22,7757	78,37
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			0,4650	78,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
07576/SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"	un			2,0000	258,58
37591/SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un			120,0000	27,52
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			11,1040	15,89
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			836,3189	12,27
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			82,8874	23,20
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			6,8415	13,85
11108/ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un			2,0000	392,93
07959/ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un			6,0000	64,40
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			4,6200	376,97
04660/ORSE	Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-01 ou similar)	un			1,0000	549,90
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,2287	60,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,2287	31,36
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,4047	43,50
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,6731	23,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,4580	22,80
07136/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, paraagua fria predial	un			10,0000	7,83
07128/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm x 32 mm, paraagua fria predial	un			3,0000	12,82
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			2,0000	3,93
07122/SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un			13,0000	14,03
07091/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un			2,0000	18,02
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un			22,0000	8,00
07138/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			4,0000	1,21
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			32,0000	1,58
07140/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			9,0000	5,27
07141/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			2,0000	11,54
02868/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			2,5200	63,71
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			1.064,0700	20,82
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2			1.236,4326	22,18
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressor, para parafuso de fixacao m5	un			600,0000	0,90
02207/ORSE	Terminal de ventilação pvc rígido d= 50mm	un			17,0000	8,49
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			144,2563	79,28
12051/ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m			2,4000	28,55
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			5.189,0800	0,50
07313/SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais cimentici os, metal e madeira	l			532,3850	26,17
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			0,6300	35,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			202,2000	22,76
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg			31,6800	2,87
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			27,4320	9,34
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			55,8000	14,89
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			8,4600	14,89
03043/ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, p érola etc.)	L			271,8000	22,22
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			188,0000	8,87
09098/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A	un			83,0000	3,64
09101/ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un			35,0000	52,10
11825/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			1,0000	60,09
11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			1,0000	26,71
03349/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 3/4", ref:1350 (deca ou similar)	Un			2,0000	69,18
13984/SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152 / 1154)	un			1,0000	60,65
14004/ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un			1,0000	186,45
09828/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	un			24,0000	227,90
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			2,0000	2,13
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			2,0000	13,45
10586/ORSE	Torquesa	un			0,1050	36,90
07615/SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 300 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral	un			1,0000	35.682,99
07617/SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 45 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral	un			1,0000	10.818,17
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h			1.975,3072	0,70
10583/ORSE	Trincha 3"	un			14,2468	11,00
21012/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m			7,5000	67,60
07701/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580)	m			87,2760	121,09
13201/ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6	kg			1.870,0000	43,36
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m			12,0000	5,71
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			2,0000	27,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			157,4400	16,50
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	m			30,3000	5,95
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			209,6800	10,13
09837/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			6,0600	14,62
09860/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	m			2,4000	59,20
09862/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m			2,4000	41,78
09861/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	m			1,6000	33,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
09866/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m			1,6000	24,80
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			17,7200	9,02
09841/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaisprediais (nbr 5688)	m			142,6650	40,72
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m			109,0800	3,69
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			443,8400	4,74
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m			145,4400	10,64
09874/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m			48,4800	15,49
09875/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-5648)	m			12,1200	17,75
09889/SINAPI	Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2 1/2"	un			5,0000	176,67
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			4,0000	8,06
20974/SINAPI	Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predial	un			2,0000	107,72
02378/ORSE	Vale transporte	un			3.574,4607	4,50
02384/ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un			24,0000	43,98
10409/SINAPI	Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 1 1/2", 400 psi, tampa de p orca de uniao, extremidades com rosca	un			1,0000	205,38
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			2,0000	2,89
13319/ORSE	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha quadra, ref.: P.210.17, da Deca ou similar	un			17,0000	405,16
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			110,1100	11,80
04609/ORSE	Vedapren branco ou similar	kg			90,0000	20,90
13729/ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l			2,8800	12,29
02422/ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou simil ar)	m			13,0000	12,93
34391/SINAPI	Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado	m2			6,0000	1.091,34
PESSOAL						
10454/ORSE	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	h			20,2500	6,47
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			40,7803	5,07
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			16,5817	5,55
00242/SINAPI	Ajudante especializado	h			159,4980	5,51
40809/SINAPI	Almoxarife (mensalista)	mes			5,0155	1.999,80
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			943,0481	7,37
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			81,9815	5,25
00048/ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	h			22,3074	9,25
04759/SINAPI	Calceteiro (horista)	h			583,5105	7,37
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			1,8478	5,25
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h			5.316,3197	7,37
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			3.155,2522	7,80
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			714,1251	7,37
00054/ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h			9,3595	9,19
40814/SINAPI	Engenheiro civil de obra senior (mensalista)	mes			8,0728	15.286,99
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h			20,2500	7,37
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			29,8816	5,77
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA

PORTO ITABAIANA-SE CNPJ :

12.719.015/0001-24

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
PESSOAL						
34794/SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h			161,5500	5,99
04069/SINAPI	Mestre de obras	h			1.432,2176	26,92
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h			351,9534	7,08
04253/SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h			3,5090	7,52
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h			2,8844	7,68
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			7.490,8903	7,37
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			3.229,0965	7,37
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			15,0000	7,37
06111/SINAPI	Servente de obras	h			23.822,2506	5,51
40945/SINAPI	Tecnico de edificacoes (horista)	h			2.857,1136	5,06
12869/SINAPI	Telhador (horista)	h			59,8510	7,28
00070/ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h			22,3074	15,69
SERVIÇO DE TERCEIRO						
02926/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2			21,0000	11,64
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			228,5955	0,94
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			17,4363	300,00
12207/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	m2			39,9600	1.699,62
11332/ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado	m²			945,0000	92,68
11185/ORSE	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas la farge gypsum ou similar	m2			27,0000	104,26
08428/ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m2			971,0000	30,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			4.501,7306	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			198,9429	12,54
10016/ORSE	Sondagem a percussão	m			45,0000	140,97
00055/ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	us			49,7100	15,14
02425/ORSE	Vidro fantasia canelado 4mm	m2			2,0000	189,99
02426/ORSE	Vidro liso fume, e= 4mm	m2			6,0000	304,00
02429/ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm	m2			3,0000	227,99