



DETALHE DOS ESPAÇADORES:




GANCHO DOS ESTRIBOS:



ESTRIBOS		BARRAS DE TRAÇÃO	
Ø (mm)	D (mm)	Ø (mm)	D (mm)
5,0	15,0	5,0	30,0
6,3	18,9	6,3	37,5
8,0	24,0	8,0	40,0
10,0	30,0	10,0	50,0
12,5	62,5	12,5	62,5
16,0	80,0	16,0	80,0
≥ 20,0		≥ 20,0	

NOTA: gancho em ângulo de 45°




Forma do pavimento Baldrame G1 (Nível 0.00)

escala 1:30

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção


NOTAS:

- 1) TOL DO CONCRETO:  
— 30,00mm PARA TODOS OS ELEMENTOS;
- 2) UTILIZAR AÇO CASO E CABO;
- 3) A ESPESURA MINIMA DO RECOBRIMENTO DO CONCRETO:  
— PILARES — 3,00cm  
— VIGAS — 3,00cm  
— LAJES 2,50cm;
- 4) ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMADURAS VERIFICAR COMPRIMENTO NECESSARIO PARA MONTAGEM DAS PEÇAS ESTRUTURAS;
- 5) SOBRECOROAS DE ACORDO COM A ABNT;
- 6) APLICAR TELA 992 4x12 C/ 15x15 NAS LAJES PRÉ-FABRICADAS (ARMADURA DE COMBATE A RESISÃO EM TODO DO CAPEAMENTO DA LAJE);
- 7) CONSUMO DE CIMENTO MINIMO = 300kg/m²;
- 8) TODO E QUASQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO E DE INTERIA RESPONSABILIDADE DO TECNICO EXECUTOR DA OBRA;
- 9) EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERIODO NÃO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UMEDIECIA A SUPERFICIE E/OU PROTEGENDO-A;
- 10) O DESMONTAGEM DEVE OCORRER SOMENTE APÓS 15 DIAS E COMEÇANDO SEMPRE DO MEIO DO VÃO PARA OS APÓIOS;
- 11) USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS INDICADOS;
- 12) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVIÇOS;
- 13) TODAS AS PEÇAS ESTRUTURAS DEVERÃO TER AS DIMENSÕES MINIMAS MENCIONADAS PROJETO;
- 14) A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2003;
- 15) AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA POR ESCRITO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL SOB PENA DA ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
- 16) ESTE PROJETO NÃO PODE SER ALTERADO, DUPLICADO OU REDISTRIBUÍDO SEM CONHECIMENTO E INFORMAR O RESULTADO AO PROJETISTA PARA VALIDAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES;
- 17) ANTES DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ SER FEITO TESTE DE SONDAÇÃO E INFORMAR O RESULTADO AO PROJETISTA PARA VALIDAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES;



Planta de locação Geral

01	04.08.2021	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MÁS FORTE, FELIZ E HUMANA

PROFESSOR(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

CNPJ nº 13.046.000/01-92

ANEXO 01

ANEXO 01

ANEXO 01

Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL	Uso (Atividade):	Admin. Pública
Tipo de Projeto:	Resp. de Projeto:	Folha:	05/78
Proprietário:	PROJETO EXECUTIVO	Arq.º	ANDRÉ MENDONÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA / SERGIPE			
Sitio:	PRACÇA FAUSTO CARDOSO, N.º 12, ITABAIANA/SE	Data:	Setembro/2021
Assinatura:		Escala:	1 / 100
PLANTA FORMA BALDRAME - G1			

Todos os direitos relativos a este projeto e documentos são reservados, sendo terminantemente proibida a reprodução total ou parcial dos elementos neste conteúdo, assim como também proibida a sua utilização, aplicação, total ou parcial, por outra pessoa física ou jurídica diversa do contratante, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado no contrato. A validade dos direitos de autor, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado no contrato, é de responsabilidade do usuário. A validade dos direitos de autor, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado no contrato, é de responsabilidade do usuário. A validade dos direitos de autor, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado no contrato, é de responsabilidade do usuário.