


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ESQUADRIA				
CÓD.	DIMENSÕES			
	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	
PORTAS E JANELAS				
P1	1.40	2.40	--	Porta em madeira de abrir com veneziana e bandeira.
P2	0.90	2.10	--	Porta em madeira de lei, almofadada.
P3	0.80	2.10	--	Porta em madeira de lei, almofadada.
P4	0.80	2.10	--	Porta em alumínio natural com veneziana.
J1	1.55	1.20	1.10	janela em madeira de lei, almofadada.
J2	2.00	0.50	1.80	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada.
J3	0.60	1.00	1.10	Guilhotina, em alumínio natural/vidro liso incolor de esp=6mm.
J4	1.55	0.60	1.10	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada.
J5	1.00	0.50	1.80	Janela em madeira de lei, tipo moudurada com basculante, com vidros padronizada.
J6	2.00	1.40	1.00	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, com ferragens e vidros
J7	2.40	1.40	1.00	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/batentes e 2 jogos de alizar, com ferragens e vidros

OBSERVAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

- PISO**
- 1 - Piso cerâmico, 45x45cm, tipo A, PEI IV, com rejunte flexível em cor branco gelo.
 - 2 - Pavimentação em concreto despolado.
 - 3 - Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm
 - 4 - Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm
 - 5 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos
- PAREDE**
- 1 - Revestimento cerâmico, 20x20cm, tipo A, na cor branco, até h=1.50m, c/ rejunte flexível em cor branco neve. Faixa de 10 cm após 1,50m do piso em revestimento cerâmico 10x10 cm na cor azul padrão. Pintura acrílica lavável com acabamento acetinado, a partir de h=1.60m até o teto, na cor branca, 02/mais demãos.
 - 2 - Revestimento cerâmico, 20x20cm, tipo A, na cor branco, até o teto, com rejunte flexível na cor branco neve.
- TETO**
- 1 - Forro de PVC, em régua de 10 ou 20 cm.
 - 2 - Laje c/ pintura látex c/ acabamento fosco, na cor branco neve, 02/mais demãos.

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

1 PLANTA BAIXA - REFORMADA
POSTO DE SAÚDE MATAPOÃ
ESC.: 1/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ITABAIANA-SE
SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 600

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

SITO: POVOADO MATAPOÃ

ADMIN: VALMIR DOS SANTOS COSTA

SECRETÁRIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

DESENHO: JEOVÂNIO TRINDADE

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA - REFORMADA

ESCALA: 1/100

DATA: Junho/2019

PRANCHA: 04/08