


ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS



PISO

- 1 – Piso cerâmico, 60x60cm, tipo A, PEI V, com rejunte flexível em cor branco gelo.
- 2 – Piso e rodapé meia-cana, com h=15cm, de alta resistência, cinza-claro, 10mm com juntas de PVC preto Durbeton ou similar, polido e encerado.
- 3 – Pavimentação em concreto despolado.



PAREDE

- 1 – Revestimento cerâmico, 60x60cm, tipo A, na cor branco, até h=1.55m, c/ rejunte flexível em cor branco neve. Pintura acrílica lavável com acabamento acetinado, a partir de h=1.55m até o teto, na cor palha, 02/mois demãos.
- 2 – Revestimento cerâmico, 60x60cm, tipo A, na cor branco, até o teto, com rejunte flexível na cor branco neve.
- 3 – Revestimento cerâmico, 60x60cm, tipo A, na cor branco, até h=1.55m, c/ rejunte flexível em cor branco neve. Pintura acrílica lavável com acabamento acetinado, cor Arara Azul e a partir de 1,55 m, pintura na cor Verde Piscina até o teto.
- 4 – Pedra natural ouro pálido, almofadada irregular, detalhamento de altura na prancha da fachada, com Pintura acrílica lavável com acabamento acetinado, na cor Calça Jeans- suvinil, detalhamento de altura na prancha de fachada.



TETO


- 1 – Forro de réguas de PVC.
- 2 – Laje c/ pintura látex c/ acabamento fosco, na cor branco neve, 02/mois demãos.

OBSERVAÇÕES

As paredes externas serão pintadas c/ tinta acrílica lavável com acabamento acetinado padrão prefeitura.

O muro será pintado com tinta acrílica lavável com acabamento acetinado padrão.

As muretas serão pintadas c/ textura acrílica com acabamento fosco padrão prefeitura.



ITABAIANA-SE PROJETO ARQUITETÔNICO -PLANTA DE LAYOUT E ESPECIFICAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FACHADAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
LOCAL: AVENIDA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA
TÍTULO: UNIDADE DE SAÚDE- POV LAGAMAR
ADM.: VALMIR DOS SANTOS COSTA
SEC. DE OBRAS: DEILZA DE ASSIS
DESENHO: ANDRÉ ÁGASSI

DATA: MAIO/2025

ESC: 1/100

07/09