



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 22 - LEI 14.133/21

Execução

Emissão: 05/03/2026

<b>1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA</b>	
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA / 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
Responsável pela Demanda	GENILZA DE JESUS SANTOS
Matricula / CPF	2326350156 / 876.***.***-00
Email	
Telefone	

<b>2. OBJETO</b>	
BENS DE MATERIAL PERMANENTE.	
Destinação:	Material permanente / equipamento
Forma de Contratação Sugerida:	
Modalidades da Lei nº 14.133/2021	

<b>3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS</b>	
<p>A presente solicitação de aquisição de material permanente destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, visando melhorar as condições de trabalho dos profissionais e aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população. A compra de material permanente contribuirá para a modernização da estrutura de trabalho, proporcionando melhores condições para a execução das ações de saúde, maior produtividade dos servidores e maior eficiência na gestão dos serviços públicos.</p>	

<b>4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO</b>	
<p>Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização de PCA para contratações públicas do exercício de 2026.</p>	

<b>5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA</b>			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26395	<p>Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT</p> <p>Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT</p>	UNID	20,0000
26396	<p>Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT</p> <p>Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT</p>	UNID	20,0000
26397	<p>Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT</p> <p>Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT</p>	UNID	5,0000
26399	<p>Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM SERPENTINA DE COBRE.</p> <p>Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM SERPENTINA DE COBRE.</p>	UNID	40,0000

68576	<p>Nome: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA LUXO INOX COM RODAS DE BICICLETA - ACOMPANHA PIPOQUEIRA, ADESIVOS INFERIOR E SUPERIOR, V</p> <p>Especificação: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA LUXO INOX COM RODAS DE BICICLETA - ACOMPANHA PIPOQUEIRA, ADESIVOS INFERIOR E SUPERIOR, VIDROS TEMPERADOS, E UM FOGAREIRO EMBUTIDO, ALÉM DE DOIS EXPOSITORES DE VIDRO COM DIVISÓRIA PARA ARMAZENAR A PIPOCA, AMBOS NO TAMANHO MÍNIMO DE 80X45X45CM, CHASSI EM AÇO CARBONO E CHAPAS DE AÇO PINTADO. CONTÉM UM FOGÃO DE 1 BOCA BAIXA PRESSÃO NA PARTE INTERNA DO CARRINHO.</p>	UND	1.0000
26399	<p>Nome: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, 12 PORTAS. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,95 M, LARGURA 1,23 M, PR</p> <p>Especificação: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, 12 PORTAS. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,95 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42M CARACTERÍSTICA ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO 26</p>	UND	7,0000
68559	<p>Nome: ARMÁRIO COPA/COZINHA; MATERIAL: AÇO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PORTAS</p> <p>Especificação: ARMÁRIO COPA/COZINHA; MATERIAL: AÇO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; LARGURA: 1,05 M; PROFUNDIDADE: 0,30 M; ALTURA: 0,50M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRADIÇAS EM METAL E PUXADORES.</p>	UND	30,0000
21232	<p>Nome: ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUAN</p> <p>Especificação: ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UM, ALTURA: 197,5CM; LARGURA: 117,5 CM, PROFUNDIDADE: 35CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PASTA A-Z MÍNIMO 50 ESCANINHO.</p>	UND	100,0000
24330	<p>Nome: ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS</p> <p>Especificação: ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS PUXADOR E FECHADURA. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,63 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAPÉ EM AÇO COM PASSAGEM PARA FIXAÇÃO, COM 04 PRATELEIRAS</p>	UND	30,0000
68594	<p>Nome: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - COM 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS NA COR BEGE; 1,60CM (ALTURA) 90CM (LARGURA) 47CM (COM</p> <p>Especificação: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - COM 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS NA COR BEGE; 1,60CM (ALTURA) 90CM (LARGURA) 47CM (COMPRIMENTO)</p>	UND	40,0000
68560	<p>Nome: ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX</p> <p>Especificação: ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE, 1335X470MMX570MM, NA COR CINZA CLARO.</p>	UND	100,0000
95	<p>Nome: ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ. CAPACIDADE NO BARRIL PARA 20 LITROS DE PÓ ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, RODÍZIOS PARA FACILITAR O T</p> <p>Especificação: ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ. CAPACIDADE NO BARRIL PARA 20 LITROS DE PÓ ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ALÇA PARA TRANSPORTE, BOTÃO LIGA E DESLIGA, MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, SACO PARA PÓ. VÁRIOS ACESSÓRIOS: BOCAL PARA PISOS, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS E TUBOS PROLONGADORES. POTÊNCIA SUPERIOR A 1300W - 1,3K V/H DE CONSUMO</p>	UND	6,0000
68596	<p>Nome: BATEDeira ELÉTRICA POTÊNCIA MÍNIMA 500W; 4 VELOCIDADES + TURBO; TIGELA - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,3 LITROS; UNIDADE MO</p> <p>Especificação: BATEDeira ELÉTRICA POTÊNCIA MÍNIMA 500W; 4 VELOCIDADES + TURBO; TIGELA - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,3 LITROS; UNIDADE MOTORA PODE SER USADA FORA DA BASE (PODE SER USADA COMO PORTÁTIL); TIGELA GIRATÓRIA (MOVIMENTAÇÃO MANUAL)</p>	UND	5,0000
21196	<p>Nome: BATEDeira PLANETARIA, 12 VELOCIDADES, 750 WATTS, EM INOX, 127V.</p> <p>Especificação: BATEDeira PLANETÁRIA, 12 VELOCIDADES, 750 WATTS, EM INOX, 127V.</p>	UND	50,0000
22957	<p>Nome: BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - refrigerado por compressor com serpentina de cobre, galão de 20 litros, gelado e natural, 110 volts.</p> <p>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - refrigerado por compressor com serpentina de cobre, galão de 20 litros, gelado e natural, 110 volts.</p>	UND	40,0000
24331	<p>Nome: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L</p> <p>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.</p>	UND	120,0000

24332	<p>Nome: BELICHE, EM MADEIRA MACIÇA, ALTURA: 1,60CM, LARGURA: 93CM, COMPRIMENTO 202CM.</p> <p>Especificação: BELICHE, EM MADEIRA MACIÇA, ALTURA: 1,60CM, LARGURA: 93CM, COMPRIMENTO 202CM.</p>	UND	20,0000
21199	<p>Nome: BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO</p> <p>Especificação: BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MENOS 2 RODÍZIOS SEM GAVETAS. ALTURA ENTRE 114 CM E 125 CM, LARGURA ENTRE 133 CM E 146 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 76 CM E 79 CM.</p>	UND	10,0000
68563	<p>Nome: CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I</p> <p>Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHAVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJETADO, COM INRIJECEDOR, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 140KG, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 56(L) X 50 (P)X86(A) CM, PESO APROXIMADO 2,2 KG</p>	UND	400,0000
68564	<p>Nome: CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR AZUL, COM PÉS E SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO E</p> <p>Especificação: CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR AZUL, COM PÉS E SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE</p>	UND	200,0000
68565	<p>Nome: CADEIRA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 510MM X 430MM X 890MM, CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO.</p> <p>Especificação: CADEIRA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 510MM X 430MM X 890MM, CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO.</p>	UND	200,0000
24335	<p>Nome: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO</p> <p>Especificação: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO</p>	UND	150,0000
29512	<p>Nome: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p> <p>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p>	UND	100,0000
24336	<p>Nome: CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p> <p>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p>	UND	100,0000
21206	<p>Nome: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, UTILIZAÇÃO EM CARRO, CINTO DE SEGUR</p> <p>Especificação: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, UTILIZAÇÃO EM CARRO, CINTO DE SEGURANÇA REGULÁVEL, COM 05 PONTOS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, COR PRETA, PROTETORES ENTRE AS PERNAS, PESO QUE SUPORTE ATÉ 25 KG. CONTER NA EMBALAGEM: 01 CADEIRA PARA AUTO, CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DO PROPRIETÁRIO.</p>	UND	5,0000
68599	<p>Nome: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH; USO: GUITARRAS, VIOLÃO, TECLADO, MICROFONE, COMPUTADOR, NOTEBOOK, MIXER, MP3/MP4</p> <p>Especificação: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH; USO: GUITARRAS, VIOLÃO, TECLADO, MICROFONE, COMPUTADOR, NOTEBOOK, MIXER, MP3/MP4, CELULAR, PROJETAR, TELEVISOR. POTÊNCIA MÍNIMA: 500W</p>	UND	20,0000
14998	<p>Nome: CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍÁ/PRETO, 1,90X0,80</p> <p>Especificação: CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍÁ/PRETO, 1,90X0,80</p>	UND	20,0000
22967	<p>Nome: COLCHÃO PARA BERÇO - aquecido. Revestido com material impermeável, flexível ao vapor, resistente à água, antiácido, antifúngico sem zíper. Costura dupla e reforçada com dois respiros valvulados em cada lado, com enchimento de espuma de poliuretano, selado. Densidade mínima D-18, antialérgico e permite a limpeza e desinfecção constante. Altura entre 114 cm e 125 cm, largura ENTRE 133 CM E 146 CM</p> <p>Especificação: COLCHÃO PARA BERÇO - aquecido. Revestido com material impermeável, flexível ao vapor, resistente à água, antiácido, antifúngico sem zíper. Costura dupla e reforçada com dois respiros valvulados em cada lado, com enchimento de espuma de poliuretano, selado. Densidade mínima D-18, antialérgico e permite a limpeza e desinfecção constante. Altura entre 114 cm e 125 cm, largura ENTRE 133 CM E 146 CM</p>	UND	10,0000
14999	<p>Nome: COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80</p> <p>Especificação: COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80</p>	UND	50,0000
21209	<p>Nome: CONJUNTO MESA COM 2 CADEIRAS INFANTIL, FABRICADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE; COR: SORTIDA. MEDIDAS APROXIMADAS: 45</p> <p>Especificação: CONJUNTO MESA COM 2 CADEIRAS INFANTIL, FABRICADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE; COR: SORTIDA. MEDIDAS APROXIMADAS: 45 CM X 49 CM X 49 CM (ALTURA X PROFUNDIDADE X LARGURA); MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS. CADEIRAS COM ASSENTO ANATÔMICO</p>	UND	40,0000

68561	Nome: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - M2B-06 Especificação: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - M2B-06	UND	10,0000
68583	Nome: CORTADOR INDUSTRIAL - ALTO REDIMENTO, DESENVOLVIDO PARA PROCESSAR TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS. SEJA EM MISTURAR, MOER, P Especificação: CORTADOR INDUSTRIAL - ALTO REDIMENTO, DESENVOLVIDO PARA PROCESSAR TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS, SEJA EM MISTURAR, MOER, PICAR, AMASSAR COM VELOCIDADE E EFICIÊNCIA DANDO CONSISTÊNCIA E QUALIDADE	UND	2,0000
21211	Nome: CORTINA DE AR - MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO, IMPEDIR A SAÍDA DE AR REFRIGERADO. DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO. Especificação: CORTINA DE AR - MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO, IMPEDIR A SAÍDA DE AR REFRIGERADO. DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO.	UND	10,0000
68584	Nome: ENCADERNADORA/PERFURADORA - ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49 Especificação: ENCADERNADORA/PERFURADORA - ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49	UND	1,0000
68590	Nome: ENCADERNADORA/PERFURADORA ELÉTRICA - ESPIRAL SEMI-PROFISSIONAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAIS, COM CAPACIDADE DE PERFUR Especificação: ENCADERNADORA/PERFURADORA ELÉTRICA - ESPIRAL SEMI-PROFISSIONAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAIS, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS DE 75G POR TIRAGEM, POSSUIR MÍNIMO DE 03 REGULADORES DE POSIÇÃO DAS PERFURAÇÕES E 60 FUROS, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES: 04MM ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES 02MM. PASSO MÍNIMO 06MM CONEXÃO ELÉTRICA 110/220V. O FORNECEDOR DEVERÁ PRESTAR GARANTIA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO. ANEXAR PROSPECTO COM FOTOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO.	UND	1,0000
68579	Nome: ESCADA - DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA 120KG PÉS ANTIADERENTES. Especificação: ESCADA - DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA 120KG PÉS ANTIADERENTES.	UND	40,0000
68598	Nome: ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA 12 DEGRAUS TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: EXTENSÍVEL ABERTA E SIMPLES; SUPORTA ATÉ 150 KG; ALCANÇA Especificação: ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA 12 DEGRAUS TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: EXTENSÍVEL ABERTA E SIMPLES; SUPORTA ATÉ 150 KG; ALCANÇA ATÉ 6,17 METROS DE ALTURA; ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO	UND	30,0000
68591	Nome: ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO - COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO Especificação: ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO - COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO COM REVESTIMENTO EM BP; PÉS EM METAL CINZA; GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS; PUXADORES EM POLIPROPILENO CROMADO; ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO; MEDIDAS APROXIMADAS: A X L X P (75CM X 150CM X 170CM)	JND	50,0000
22960	Nome: ESTANTE - de aço com pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro, tamanho aproximado 1800mm x 920mm x 300mm. Especificação: ESTANTE - de aço com pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro, tamanho aproximado 1800mm x 920mm x 300mm.	JND	80,0000
34072	Nome: EXAUSTOR AXIAL 40 CM ALTA VAZÃO BIVOLT COM CONTROLE DE VELOCIDADE - POTÊNCIA: 260/250W ROTAÇÃO: 1.650 RPM AMPERAGEM 127. Especificação: EXAUSTOR AXIAL 40 CM ALTA VAZÃO BIVOLT COM CONTROLE DE VELOCIDADE - POTÊNCIA: 260/250W ROTAÇÃO: 1.650 RPM AMPERAGEM 127. VAZÃO 127/220V: 100M <sup>3</sup> /MIN / 6000M <sup>3</sup> HORA FREQUÊNCIA: 60HZ NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB ISOLAÇÃO (FIC ESMALTADO): CLASSE H (1800) DIÂMETRO: 40 CM PÁS: 5 PÁS DE AÇO PRESSÃO: 15 MMCA CAPACITOR: 10 MF X 250 VAC PROFUNDIDADE: 20 CM GRADE: CHAPA DE AÇO CARBONO.	JND	2,0000
34061	Nome: FERRO ELÉTRICO: CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; CABO ANATÓMICO, DESIGNO TRADICIONAL. VOLTAGEM: 110V. ALTURA 13 CM, LAR Especificação: FERRO ELÉTRICO: CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; CABO ANATÓMICO, DESIGNO TRADICIONAL. VOLTAGEM: 110V. ALTURA 13 CM, LARGURA 1 CM E COMPRIMENTO 25CM	JND	10,0000
15005	Nome: FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA. Especificação: FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA.	JND	10,0000
21216	Nome: FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA. Especificação: FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA.	JND	5,0000

68562	<p>Nome: FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL,</p> <p>Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, PUXADORES E PÉS.</p>	UND	5,0000
68586	<p>Nome: FORNO DE PIZZA COM LASTRO DUPLO ATÉ 6 PIZZAS POR FORNADA; QUEIMADORES: INFERIOR 7 TUBULARES   SUPERIOR 3 INFRAVERMELHOS;</p> <p>Especificação: FORNO DE PIZZA COM LASTRO DUPLO ATÉ 6 PIZZAS POR FORNADA; QUEIMADORES: INFERIOR 7 TUBULARES   SUPERIOR 3 INFRAVERMELHOS; DIMENSÕES INTERNAS (CXAXP): 119 X 26 X 72 CM; DIMENSÕES EXTERNAS (CXAXP): 135 X 129 X 86 CM;</p>	UND	2,0000
68585	<p>Nome: FORNO DE PIZZA INDUSTRIAL MÉDIO GÁS PEDRA REFRATÁRIA PARA PIZZAS, BOLOS, PÃES E SIMILARES; MEDIDAS INTERNA: ALTURA:27CM;</p> <p>Especificação: FORNO DE PIZZA INDUSTRIAL MÉDIO GÁS PEDRA REFRATÁRIA PARA PIZZAS, BOLOS, PÃES E SIMILARES; MEDIDAS INTERNA: ALTURA:27CM; LARGURA: 60CM; PROFUNDIDADE: 60 CM; MEDIDAS EXTERNA: ALTURA: 122 CM (135 CM COM VÍTRÃO); LARGURA:95,5CM; PROFUNDIDADE: 77 CM</p>	UND	2,0000
21217	<p>Nome: FORNO MICROONDAS 30 L, MATERIAL AÇO INOX, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO, CAPACIDADE (EM LITROS): 30 LITROS, POTÊNCIA</p> <p>Especificação: FORNO MICROONDAS 30 L, MATERIAL AÇO INOX, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO, CAPACIDADE (EM LITROS): 30 LITROS, POTÊNCIA: 800W, ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS, 01 MICROONDAS, 01 PRATO GIRATÓRIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES</p>	UND	25,0000
68587	<p>Nome: FRALDÁRIO RETRÁTIL DOBRÁVEL - IMPERMEÁVEL, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM O TROCADOR FEITO EM POLIETILENO E ESTRUTURA INTE</p> <p>Especificação: FRALDÁRIO RETRÁTIL DOBRÁVEL - IMPERMEÁVEL, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM O TROCADOR FEITO EM POLIETILENO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO ZINCO. COM MOVIMENTO SUAVE DE ABERTURA E FECHAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO OU AMORTECEDORES A GÁS. CAPACIDADE DE CARGA/PESOS SUPORTÁVEL: MÍNIMO DE 50KG. DIMENSÃO APROXIMADA DO FRALDÁRIO FECHADO: 10X86X57CM. DIMENSÃO APROXIMADA DO FRALDÁRIO ABERTO:57X36X57. CONTENDO DOBRADIÇAS E DEMAIS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO TROCADOR, COM GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UND	10,0000
15011	<p>Nome: FREEZER HORIZONTA L 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.</p> <p>Especificação: FREEZER HORIZONTA L 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.</p>	UND	10,0000
30930	<p>Nome: FREEZER TIPO: VERTICAL - CAPACIDADE: 260 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARA</p> <p>Especificação: FREEZER TIPO: VERTICAL - CAPACIDADE: 260 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBRENO DEGELO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO</p>	UND	10,0000
24338	<p>Nome: FREEZER, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 500 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V</p> <p>Especificação: FREEZER, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 500 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIBRENO DEGELO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO</p>	UND	10,0000
68582	<p>Nome: FURADEIRA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W. 110 VOLTS.</p> <p>Especificação: FURADEIRA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W. 110 VOLTS.</p>	UND	5,0000
68575	<p>Nome: INFLADOR COMPRESSOR PROFISSIONAL 110/220 VOLTS - POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR; NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS; PRESSÃO DE OPERAÇÃO</p> <p>Especificação: INFLADOR COMPRESSOR PROFISSIONAL 110/220 VOLTS - POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR; NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS; PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÁXIMA): 40LBS/POL<sup>2</sup> - 2,8BAR</p>	UND	5,0000
68581	<p>Nome: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - POTENCIA MÍNIMA DE 1.500W. PRESSÃO MÁXIMA 1750. DEVE CONTER: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAV</p> <p>Especificação: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500W. PRESSÃO MÁXIMA 1750. DEVE CONTER: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, BOMBA, LANCETA, LANÇA COM BICO REGULÁVEL, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO DE 3 METROS, ENGATE RÁPIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.</p>	UND	5,0000
34073	<p>Nome: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS E QR COM FIO - CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM DIVERSOS APARELHOS. PLUG AND PLAY; SINAL SONORO</p> <p>Especificação: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS E QR COM FIO - CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM DIVERSOS APARELHOS. PLUG AND PLAY; SINAL SONORO E LUMINOSO; LENTE FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE A RISCOS;</p>	UND	5,0000

68566	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FAÇA INTEGRADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FAÇA INTEGRADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PULGUE COM 1,5 LITROS DE CAPACIDADE.</p>	UND	5,0000
68567	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PESO APROXIMADO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 0,50 CVTENSÃO NOMINAL 110/220V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL.</p>	UND	5,0000
15015	<p>Nome: LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENT. ÇÃO EM METAL, NA COR AZUL.</p> <p>Especificação: LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENT. ÇÃO EM METAL, NA COR AZUL.</p>	UND	90,0000
21223	<p>Nome: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL ELÉTRICA BIVOLT, COM PRODUÇÃO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO.</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL ELÉTRICA BIVOLT, COM PRODUÇÃO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO.</p>	UND	1,0000
29514	<p>Nome: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG, TURBO, NA COR BRANCA VOLTAGEM MÍNIMA PARA 110V.</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG, TURBO, NA COR BRANCA VOLTAGEM MÍNIMA PARA 110V.</p>	UND	10,0000
5017	<p>Nome: MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M</p> <p>Especificação: MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M</p>	UND	100,0000
15018	<p>Nome: MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM,</p> <p>Especificação: MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM,</p>	UND	50,0000
34074	<p>Nome: MESA PASSADEIRA DE PASSAR ROUPA - EM MDP DE 15 MM E 12MM E COM ACABAMENTO EM PINTURA UV; COM 02 PORTAS FRONTAL COM DOBRA</p> <p>Especificação: MESA PASSADEIRA DE PASSAR ROUPA - EM MDP DE 15 MM E 12MM E COM ACABAMENTO EM PINTURA UV; COM 02 PORTAS FRONTAL COM DOBRADIÇAS METÁLICAS; 1 GAVETA COM CORREDIÇAS METÁLICAS; 1 PRATELEIRA. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA 0,89; LARGURA 1,20; PROFUNDIDADE 0,37. COM MONTAGEM FEITA PELO FORNECEDOR.</p>	UND	2,0000
68568	<p>Nome: MESA PLÁSTICA, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, DIÂMETRO 98 CM, ALTURA 72 CM.</p> <p>Especificação: MESA PLÁSTICA, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, DIÂMETRO 98 CM, ALTURA 72 CM.</p>	UND	50,0000
5019	<p>Nome: MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM.</p> <p>Especificação: MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM.</p>	UND	10,0000
68593	<p>Nome: MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE: 78 CM DE ALTURA X 3,60 M COMPRIMENTO X 1,10 CM DE LARGURA; TAM</p> <p>Especificação: MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE: 78 CM DE ALTURA X 3,60 M COMPRIMENTO X 1,10 CM DE LARGURA; TAMPO DE 40MM, PÉS DE 44MM - NA COR A SER DEFINADA.</p>	UND	10,0000
34069	<p>Nome: MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS.</p> <p>Especificação: MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS.</p>	UND	5,0000
34067	<p>Nome: MICROFONE PROFISSIONAL - COM CABO 3M</p> <p>Especificação: MICROFONE PROFISSIONAL - COM CABO 3M</p>	UND	20,0000
68595	<p>Nome: MULTIPROCESSADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, JARRA DE PROCESSADOR COM CAPACIDADE DE MÍNIMA 1</p> <p>Especificação: MULTIPROCESSADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, JARRA DE PROCESSADOR COM CAPACIDADE DE MÍNIMA 1,25L - COPO DE LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE TOTAL A PARTIR DE 2,2L E ÚTIL DE 1,5L; COM DIVERSOS ACESSÓRIOS QUE EXECUTAM MÚLTIPLAS FUNÇÕES. 127 VOLTS</p>	UND	5,0000

68580	<p>Nome: PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA E GUICHÊ DIGITAL COM 6 CONTROLES E IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS COM SUPORTE PEDESTAL; FUNÇÃO</p> <p>Especificação: PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA E GUICHÊ DIGITAL COM 6 CONTROLES E IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS COM SUPORTE PEDESTAL; FUNÇÕES ACIONADAS PELO CONTROLE W: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1 AJUSTE E STAND BY; ATÉ 6 ATENDIMENTOS DIFERENTES; FUNCIONA TAMBÉM NO MODO MULTI SENHAS (MODO OPCIONAL), ONDE O PAINEL EXIBE AS ÚLTIMAS SENHAS CHAMADAS, ALTERNANDO ENTRE AS MESMAS A CADA 3 SEGUNDOS</p>	UND	2,0000
34059	<p>Nome: PAINEL PARA TV 40 POL EM MDF.</p> <p>Especificação: PAINEL PARA TV 40 POL EM MDF.</p>	UND	5,0000
68597	<p>Nome: PALLET DE PLÁSTICO PRETO MEDIDAS APROXIMADAS: 1000X1200X170MM; CAPACIDADE: 8000KG</p> <p>Especificação: PALLET DE PLÁSTICO PRETO MEDIDAS APROXIMADAS: 1000X1200X170MM; CAPACIDADE: 8000KG</p>	UND	20,0000
34068	<p>Nome: QUADRO BRANCO - 0,90 X 1,20M QB (MODELO PROINFANCIA)</p> <p>Especificação: QUADRO BRANCO - 0,90 X 1,20M QB (MODELO PROINFANCIA)</p>	UND	2,0000
68588	<p>Nome: REFRESQUEIRA OU SUQUEIRA - TIPO INOX, COM DOIS DEPÓSITOS DE 15 LITROS CADA, ARMAZENAR DUAS OPÇÕES DE BEBIDAS NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO.</p> <p>Especificação: REFRESQUEIRA OU SUQUEIRA - TIPO INOX, COM DOIS DEPÓSITOS DE 15 LITROS CADA, ARMAZENAR DUAS OPÇÕES DE BEBIDAS NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO.</p>	UND	10,0000
22961	<p>Nome: REFRIGERADOR - com mínimo 462 litros de capacidade e consumo de energia a, 110 e 220 w, frost free.</p> <p>Especificação: REFRIGERADOR - com mínimo 462 litros de capacidade e consumo de energia a, 110 e 220 w, frost free.</p>	UND	10,0000
68569	<p>Nome: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE, COM CAPACIDADE ENTRE 350 A 375 LITROS, COM DUAS PORTAS, CONSUMO A DEGELAMENTO AUTOMÁTICO, SELO PROCEL.</p> <p>Especificação: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE, COM CAPACIDADE ENTRE 350 A 375 LITROS, COM DUAS PORTAS, CONSUMO A DEGELAMENTO AUTOMÁTICO, SELO PROCEL, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 110V.</p>	UND	10,0000
68570	<p>Nome: ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS.</p> <p>Especificação: ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS.</p>	UND	15,0000
15030	<p>Nome: SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CROMADO.</p> <p>Especificação: SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CROMADO.</p>	UND	10,0000
15031	<p>Nome: SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CROMADO.</p> <p>Especificação: SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CROMADO.</p>	UND	10,0000
589	<p>Nome: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ - MEDIDAS MÍNIMAS: 180X180. MANUAL COM ALTURA DE ATÉ 2,8M.</p> <p>Especificação: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ - MEDIDAS MÍNIMAS: 180X180. MANUAL COM ALTURA DE ATÉ 2,8M.</p>	UND	5,0000
21231	<p>Nome: TELEVISOR SMART TV LED 40" FULL HD + WIFI + HDR PARA BRILHO E CONTRASTE, PLATAFORMA TIZEN, 2 HDMI, 1 USB - PRETA</p> <p>Especificação: TELEVISOR SMART TV LED 40" FULL HD + WIFI + HDR PARA BRILHO E CONTRASTE, PLATAFORMA TIZEN, 2 HDMI, 1 USB - PRETA</p>	UND	20,0000
68572	<p>Nome: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES</p> <p>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - SEM INSTALAÇÃO.</p>	UND	100,0000
68573	<p>Nome: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO.</p> <p>Especificação: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO.</p>	UND	80,0000

**6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recurso	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCN)	

**7. Informações Complementares**

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	04/05/2026
Grau de Prioridade da Despesa*	Média
Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.	

**8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

CPF	Nome	Cargo	Email	Telefone	Designação	Início
					Qualificação	Fim
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.						
_____ Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante						

**9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.

2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.

\_\_\_\_\_ Responsável