



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 9 - Lei 14.133/21

Execução

Emissão: 09/03/2026

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA	
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE / 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE
Responsável pela Demanda	LAIS VALERIA CONCEIÇÃO DE JESUS
Matrícula / CPF	2326340187 / 034.***.***-08
Email	LAISVALERIAADM@GMAIL.COM
Telefone	7999939530

2. OBJETO	
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material permanente.	
Destinação:	
Material permanente equipamento.	
Forma de Contratação Sugerida:	
Modalidades da Lei nº 14.133/2021	

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS	
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material permanente.	

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO	
Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2026.	

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26395	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE BIVOLT	UND	3,0000
26396	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT	UND	1,0000
24329	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM SERPENTINA DE COBRE. Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM SERPENTINA DE COBRE.	UND	3,0000
26399	Nome: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, 12 PORTAS, TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,95 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42M Especificação: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, 12 PORTAS, TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,95 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO. PITÃO PARA CADEADO. MATERIAL CHAPA DE AÇO 26	UND	5,0000

68559	<p>Nome: ARMÁRIO COPA/COZINHA; MATERIAL: AÇO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PORTAS</p> <p>Especificação: ARMÁRIO COPA/COZINHA; MATERIAL: AÇO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; LARGURA: 1,05 M; PROFUNDIDADE: 0,30 M; ALTURA: 0,50M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DOBRADIÇAS EM METAL E PUXADORES.</p> <p>Nome: ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE DE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS. COM DOBRADIÇAS, QUAN</p>	UND	1,0000
21232	<p>Especificação: ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UM, ALTURA: 197,5CM; LARGURA: 117,5 CM; PROFUNDIDADE: 35CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PASTA A-Z MÍNIMO 5 ESCANIVOS</p> <p>Nome: ARMARIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS</p>	UND	3,0000
24330	<p>Especificação: ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS PUXADOR E FECHADURA. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,63 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAPÉ EM AÇO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, COM 04 PRATELEIRAS</p> <p>Nome: ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX</p>	UND	1,0000
68560	<p>Especificação: ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE, 1335X470MMX570MM, NA COR CINZA CLARO.</p> <p>Nome: BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - refrigerado por compressor com serpentina de cobre, galão de 20 litros, gelado e natural, 11</p>	UND	2,0000
24331	<p>Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - refrigerado por compressor com serpentina de cobre, galão de 20 litros, gelado e natural, 110 volts.</p> <p>Nome: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L</p>	UND	1,0000
68812	<p>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.</p> <p>Nome: Beliche Modelo Militar com a Normatização NR-18 (para colchão 88 x 188)</p>	UND	2,0000
24335	<p>Especificação: Beliche Modelo Militar com a Normatização NR-18 (para colchão 88 x 188)</p> <p>Nome: Cadeira Fixa Secretária Anatómica, com 04 Pés, Encosto e Acento na Cor Azul. Tipo de Encosto e Acento em Estofado</p>	UND	6,0000
68806	<p>Especificação: Cadeira Fixa Secretária Anatómica, com 04 Pés, Encosto e Acento na Cor Azul. Tipo de Encosto e Acento em Estofado</p> <p>Nome: Cadeira Giratória para Escritório; 200KG (Normas Técnicas Abnt Nbr13962/2006)</p>	UND	10,0000
29512	<p>Especificação: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório, Material Estrutura Polipropileno/ Tubo Aço, Material revestimento Assento E Encosto Tecido Alta Resistência, Material Encostopoliuretano Injetado Anatómico, Tipo Base Giratória Com 5 Rodízios, Tipoencosto Espaldar Médio Regulável, Apoio Braço Com Braços Reguláveis, Tiposistema Regulagem Vertical A Gá, Características Adicionais Peso Max.Recomendado: 200 Kg, Dimensões Assento 60 X 40 Cm, Normas Técnicas Abnt Nbr13962/2006</p> <p>Nome: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p>	JND	15,0000
24336	<p>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p> <p>Nome: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p>	UND	10,0000
21206	<p>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p> <p>Nome: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, UTILIZAÇÃO EM CARRO, CINTO DE SEGUR</p>	UND	10,0000
68599	<p>Especificação: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, UTILIZAÇÃO EM CARRO, CINTO DE SEGURANÇA REGULÁVEL, COM 05 PONTOS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, COR PRETA, PROTETORES ENTRE AS PERNAS. PESO QUE SUPORTE ATÉ 25 KG CONTER NA EMBALAGEM PROPRIETÁRIO.</p> <p>Nome: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH; USO: GUITARRAS, VIOLÃO, TECLADO, MICROFONE, COMPUTADOR, NOTEBOOK, MIXER, MP3/MP4</p>	UND	1,0000
	<p>Especificação: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH; USO: GUITARRAS, VIOLÃO, TECLADO, MICROFONE, COMPUTADOR, NOTEBOOK, MIXER, MP3/MP4, CELULAR, PROJETAOR, TELEVISOR. POTÊNCIA MÍNIMA: 500W</p>	UND	2,0000

68592	<p>Nome: CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITO</p> <p>Especificação: CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITAMENTE ELABORADO PARA ESTABILIDADE E CONFORTO NA HORA DO USO, IDEAL PARA ENUMERAR PÁGINAS, PROCESSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM UMA NUMERAÇÃO SEQUECIAL QUE PASSA AUTOMATICAMENTE PARA O PRÓXIMO NÚMERO EM ORDEM CRESCENTE</p>	UND	2,0000
68805	<p>Nome: Colchão Solteiro D-45 (0,88x1,88x0,18)</p> <p>Especificação: Colchão, tipo espuma, material espuma extrafirme/ alta resistência, densidade 45, tecido de revestimento 100% algodão, tamanho largura x comprimento 0,88x1,88 m, tamanho altura 0,18 m, prazo garantia mínima de 03 anos, características adicionais: tecido antialérgico (antifungo/antimofo/antiácaro)</p>	UND	12,0000
21211	<p>Nome: CORTINA DE AR - MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO, IMPEDIR A SAÍDA DE AR REFRIGERADO DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO.</p> <p>Especificação: CORTINA DE AR - MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO, IMPEDIR A SAÍDA DE AR REFRIGERADO. DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO.</p>	UND	2,0000
68584	<p>Nome: ENCADERNADORA/PERFURADORA - ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49</p> <p>Especificação: ENCADERNADORA/PERFURADORA - ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49</p>	UND	1,0000
68590	<p>Nome: ENCADERNADORA/PERFURADORA ELÉTRICA - ESPIRAL SEMI-PROFISSIONAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAIS, COM CAPACIDADE DE PERFUR</p> <p>Especificação: ENCADERNADORA/PERFURADORA ELÉTRICA - ESPIRAL SEMI-PROFISSIONAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAIS, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS DE 75G POR TIRAGEM, POSSUIR MÍNIMO DE 03 REGULAGENS DE POSIÇÃO DAS PERFURAÇÕES E 60 FUROS. DIÂMETRO DAS PUNÇÕES 04MM, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES 02MM. PASSO MÍNIMO 06MM CONEXÃO ELÉTRICA 110/220V. O FORNECEDOR DEVERÁ PRESTAR GARANTIA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO. ANEXAR PROSPECTO COM FOTOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO.</p>	UND	1,0000
68579	<p>Nome: ESCADA - DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA 120KG PÉS ANTIADERENTES</p> <p>Especificação: ESCADA - DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA 120KG PÉS ANTIADERENTES</p>	UND	1,0000
68598	<p>Nome: ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA 12 DEGRAUS TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: EXTENSIVEL, ABERTA E SIMPLES; SUPORTA ATÉ 150 KG; ALCANÇA</p> <p>Especificação: ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA 12 DEGRAUS TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO EXTENSIVEL, ABERTA E SIMPLES; SUPORTA ATÉ 150 KG; ALCANÇA ATÉ 6,17 METROS DE ALTURA; ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO</p>	UND	1,0000
22960	<p>Nome: ESTANTE - de aço com pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro, tamanho aproximado 1800mm x 920mm x 300mm.</p> <p>Especificação: ESTANTE - de aço com pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro, tamanho aproximado 1800mm x 920mm x 300mm.</p>	UND	2,0000
216	<p>Nome: FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA</p> <p>Especificação: FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA</p>	UND	1,0000
21217	<p>Nome: FORNO MICROONDAS 30 L, MATERIAL AÇO INOX, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO</p> <p>Especificação: FORNO MICROONDAS 30 L, MATERIAL AÇO INOX, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO, CAPACIDADE (EM LITROS): 30 LITROS, POTÊNCIA: 800W, 127 VOLTS, 01 MICROONDAS, 01 PRATO GIRATÓRIO: MANUAL DE INSTRUÇÕES.</p>	UND	1,0000
68807	<p>Nome: Fragmentadora de Papel 127V</p> <p>Especificação: Fragmentadora Papel - Fragmentadora Papel, Capacidade Fragmentação: 20 Fl, Tensão Motor: 110 V, Dimensões Picote: 04 X 40 Mm, Abertura: 220 Mm, Capacidade Lixeira: 26 L, Potência: 475 W, Tipo: Elétrico, Nível Ruído: 65 Db</p>	UND	5,0000
24338	<p>Nome: FREEZER, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 500 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V</p> <p>Especificação: FREEZER, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 500 L, SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO DEGELO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO</p>	UND	1,0000
68582	<p>Nome: FURADEIRA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W. 110 VOLTS</p> <p>Especificação: FURADEIRA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W. 110 VOLTS.</p>	UND	1,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recurso	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o LICA)	

7. Informações Complementares

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	01/04/2026
Grau de Prioridade da Despesa*	Média
Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.	

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto Documento de Formalização da				
Demanda para avaliação.				
Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante				

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.

2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.

Responsável