

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h			69,0000	96,07
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0000	234,90
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,0000	518,00
MATERIAIS						
00039/SINAPI	Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg			161,7000	4,58
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,1577	22,90
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,1577	119,90
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h			656,4495	2,23
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			321,9155	10,00
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0000	21,25
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3			3,2568	87,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			4,8975	87,30
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			9,0000	0,93
02622/ORSE	Base fixa para relé foto elétrico	un			3,0000	6,99
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			2,4680	49,20
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			9,0000	0,93
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			3,0000	0,24
08787/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	Un			6,0000	7,90
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			3,0000	10,25
03812/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m			1.101,6000	5,58
03813/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90° C	m			1.620,2700	7,80
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			6,0000	10,91
03806/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v	m			2.533,6800	2,73
00996/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, co bertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 25 mm2	m			462,0000	14,40
00994/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, co bertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm2	m			2.199,1200	3,85
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli carbonato)	un			3,0000	99,99
09108/ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=20 x 30 x 20cm	un			3,0000	98,00
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un			3,0000	5,20
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			225,7200	0,67
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0,4097	13,32
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (c lasse b)	un			2,1639	10,25
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			0,2422	120,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un			14,1493	140,00
01358/SINAPI	Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm	m2			4,5000	31,51
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,1577	18,45
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0162	47,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			2.267,8800	0,50
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,0003	16,45
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			3,0000	5,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			69,0000	3,00
03015/ORSE	Contator LC1-D1810 - Telemechanick ou similar	un			3,0000	236,00
01806/SINAPI	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 2"	un			3,0000	67,44
01938/SINAPI	Curva pvc 90 graus, roscavel, 3/4", agua fria predial	un			69,0000	3,43
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,0006	9,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,0006	11,26
03697/ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, cor rente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			6,0000	58,90
00865/ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m			4,5000	4,43
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m			529,2000	4,39
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	m			89,2500	6,43
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva	m			1.147,6500	5,85
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m			176,4000	2,81
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			193,2420	0,93
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			125,9175	0,96
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			337,2900	1,02
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,0006	9,05
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h			656,4495	0,35
00941/ORSE	Fardamento	un			4,8287	78,55
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletad o caixa)	h			193,2420	0,55
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			125,9175	0,50
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			337,2900	0,38
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M			12,0000	4,84
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			6,0000	7,93
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			16,6320	2,99
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un			3,0000	12,60
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			131,7900	0,20
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0000	15,15
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			3,0000	56,00
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un			69,0000	25,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0069	31,77
12778/ORSE	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo e m alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un			138,0000	1.745,71
03912/SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"	un			23,0000	18,99
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un			28,0000	2,29
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un			364,0000	1,66
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			168,0000	1,07
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			56,0000	0,77
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			6,9248	9,22
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,0573	18,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0003	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0000	29,28
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,0003	11,50
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,0000	16,55
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0003	11,20
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			2,5371	5,30
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,2422	17,29
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3			3,4620	66,18
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			2,1666	66,18
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,3000	66,18
00010/PMI	Poste de aço, cônico contínuo curvo, classe 30, desmontável/montado, 12,0m de altura útil, com fixação por base flangeada e chumbadores.	un			69,0000	1.920,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0069	43,50
10596/ORSE	Protetor auricular	un			14,1493	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			6,0100	35,90
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,0000	14,18
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0003	16,70
02510/SINAPI	Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base	un			3,0000	17,25
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h			656,4495	0,07
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,0000	272,97
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0000	18,58
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,3805	9,45
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0233	41,30
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0233	31,36
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0328	21,96
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0656	16,90
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0492	19,00
07258/SINAPI	Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm	un			4.536,0000	0,18
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0000	17,90
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h			656,4495	0,72
21013/SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m			69,6900	39,20
02378/ORSE	Vale transporte	un			257,2149	4,00
OUTROS						
990200037/PMI	Equipe Dirigente	un			1,0000	25.754,84
PESSOAL						
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista	h			98,4984	4,66
00378/SINAPI	Armador	h			0,6210	6,63
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h			1,2420	6,63
02436/SINAPI	Eletricista	h			1.423,4604	6,63
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h			62,7500	6,63
04750/SINAPI	Pedreiro	h			129,9870	6,63
06111/SINAPI	Servente de obras	h			2.110,5443	4,57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			1,2449	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			321,9155	4,50
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			14,1493	12,54