

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	ALUGUEL, TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSO CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (5m³)							UNID	
00026 / PMI/SE								M3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, po tencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000	211.906,15	0,00				
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000	73.316,50	0,00				
MATERIAL									
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,3180	0,72	0,23				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3180	0,01	0,00				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,3180	0,07	0,02				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,3180	0,35	0,11				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3180	0,66	0,21				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,3180	2,23	0,71				
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	5,8675	3,43	20,13				
MÃO-DE-OBRA (112,40%)									
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck	h	0,3216	9,79	6,69				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
00011 / PMI/SE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: ITABAIANA)	M3	0,2000	120,00	24,00				
13679 / ORSE	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho - resto de obra) da construção civil em área licenciada.	t	1,5000	20,00	30,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,15	MATERIAL	21,41	CUSTO TOTAL	82,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)		3,54	SERV. TERCEIRO	54,00	BDI(23,5400 %)	19,33	101,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 12913 / ORSE	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho - resto de obra) da construção civil em área licenciad						t	1,5000	
O 00953 / SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada,						txkm	60,0000	
S 00011 / PMI/SE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: ITABAIANA)						M3	0,2000	

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista						UNID
95351/ SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (112,40%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck	h	0,0113	9,79	0,24		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista							UNID	
95351 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,23	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck							h	0,0113

CÓDIGO	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho - resto de obra) da construção civil em área licenciada.							UNID		
12913 / ORSE								t		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13679 / ORSE	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho - resto de obra) da construção civil em área licenciada.						t	1,0000	20,00	20,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	20,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	20,00	BDI(23,5400 %)	4,71	24,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 13679 / ORSE	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho - resto de obra) da construção civil em área licenciad							t	1,0000	

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno. af_06/2014	UNID			
05930 / SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000	73.316,50	0,00
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000	211.906,15	0,00
MATERIAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,23	2,23
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,66	0,66
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,35	0,35

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID	
05930 / SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno. af_06/2014							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	0,72 0,72	
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munch					h	1,0113	9,79 21,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,02	MATERIAL	4,04	CUSTO TOTAL	37,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	12,60	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	8,87	46,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88286 / SINAPI	Motorista operador de munch com encargos complementares							h	1,0000
O 89259 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h	1,0000
O 89260 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h	1,0000
O 91466 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h	1,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014						UNID	
05928 / SINAPI							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL		
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001	73.316,50		7,33		
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001	211.906,15		21,19		
MATERIAL								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000		2,23	2,23		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,07	0,07		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,72	0,72		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000		0,35	0,35		
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	26,4300		3,43	90,65		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01	0,01		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,66	0,66		
MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munch	h	1,0113		9,79	21,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,02	MATERIAL	94,69	CUSTO TOTAL	146,64	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID
EQUIPAMENTO	30,93	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	34,52	181,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 88286 / SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares							h 1,0000
O 89259 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h 1,0000
O 89260 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h 1,0000
O 89262 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h 1,0000
O 91466 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h 1,0000
O 91467 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,							h 1,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014							UNID	
89259 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000	211.906,15 0,00	
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)					un	0,0000	73.316,50 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	9,77	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	2,30	12,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal							un	0,0000
E 37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014)							un	0,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu					UNID
91466 / SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015					h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, po tencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000	211.906,15	0,00	
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma ximo horizontal 9.70 m. para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem,	un	0,0000	73.316,50	0,00	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015							UNID	
91466 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
nao inclui caminhao)									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,79	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,19	0,98	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000
E 37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)							un	0,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID	
89260 / SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma ximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000	73.316,50	0,00				
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, po tencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000	211.906,15	0,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,04	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	2,04	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,48	2,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal							un	0,0000
E 37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (in							un	0,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID			
89262/ SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma ximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001	73.316,50	7,33
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, po tencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001	211.906,15	21,19

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID	
89262/ SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	18,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	18,33	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	4,31	22,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal							un	0,0001
E 37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (in							un	0,0001

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID		
91467 / SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum						1	26,4300	3,43	90,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	90,65	CUSTO TOTAL	90,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	21,34	111,99		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum								1	26,4300

CÓDIGO	Motorista operador de munck com encargos complementares						UNID	
88286 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,07	0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,35	0,35
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,72	0,72
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)				h	1,0000	2,23	2,23
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000	0,66	0,66
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)							
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munch				h	1,0113	9,79	21,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,02	MATERIAL	4,04	CUSTO TOTAL	25,06	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motorista operador de munch com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	5,90	30,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
O 95351 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munch (encargos complementares) - horista					h	1,0000	
P 04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munch					h	1,0000	

CÓDIGO	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional p							UNID	
100953 / SINAPI	ara dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020							txkm	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37761 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, po					un	0,0000	211.906,15	0,00
	tencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)								
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma					un	0,0000	73.316,50	0,00
	ximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)								
	MATERIAL								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	0,0053	0,07	0,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	0,0053	0,35	0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0053	0,01	0,00
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0053	0,66	0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	0,0053	0,72	0,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	0,0053	2,23	0,01
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum					l	0,0978	3,43	0,34
	MÃO-DE-OBRA (112,40%)								
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munch					h	0,0053	9,79	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,39	CUSTO TOTAL	0,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.(112,4000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(23,5400 %)	0,14	0,74	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRÇ FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO ITANAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA OU CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00119

Ref : Dezembro/2020-2 Moeda : R\$

CÓDIGO	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional p			UNID
100953 / SINAPI	ara dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020			txkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	05928 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	chp	0,0037
O	05930 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	chi	0,0016