



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - 02.312.111/0001-69

I.L.G=	AC + RLP	=	1.069.397,78	266,69
	PC + PNC		4.009,94	

I.L.C=	AC	=	1.069.397,78	266,69
	PC		4.009,94	

ILG (Índice de Liquidez Geral)

ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	1.069.397,78
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	1.069.397,78
Passivo Circulante	4.009,94
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	1.065.387,84
Total	1.069.397,78

OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

As demonstrações apresentadas estão autenticadas uma vez que foram extraídas diretamente da ECD através do SPED sob nº de recibo:

FF.F2.F4.CF.BB.13.07.B2.FF.0F.B8.9C.2E.86.30.C6.34.73.31.59-1.

O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo do índice.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ao atingir um Índice de Liquidez Geral de 266,69 infere-se que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma mais que satisfatória, sendo necessária também a análise de outros índices para essa comprovação.

Ante o exposto, empresa está apta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

CSE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 44.100.654/0001-62

$$\text{I.L.G} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \begin{array}{|r|} \hline 500.000,00 \\ \hline 631,48 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 791,79 \\ \hline 791,7907 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{I.L.C} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \begin{array}{|r|} \hline 500.000,00 \\ \hline 631,48 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 791,79 \\ \hline 791,7907 \\ \hline \end{array}$$

ILG (Índice de Liquidez Geral)  
ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	500.000,00
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	500.000,00
Passivo Circulante	631,48
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	499.368,52
Total	500.000,00

OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

As demonstrações apresentadas possuem autenticação na Junta Comercial de Sergipe (JUCESE) sob nº 20230212050. O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo dos índices.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 791,79, sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma mais que satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo.

Ante o exposto, empresa está apta quanto a **Qualificação Econômico-Financeira** nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

SÃO BRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 42.713.128/0001-42

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \begin{array}{|r|} \hline 565.513,03 \\ \hline 1.237,07 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 457,14 \\ \hline 457,1391 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \begin{array}{|r|} \hline 565.513,03 \\ \hline 1.237,07 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 457,14 \\ \hline 457,1391 \\ \hline \end{array}$$

ILG (Índice de Liquidez Geral)  
ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	565.513,03
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	565.513,03
Passivo Circulante	1.237,07
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	564.275,96
Total	565.513,03

OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

As demonstrações apresentadas possuem autenticação na Junta Comercial de Sergipe (JUCESE) sob nº 20230191347. O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo dos índices. Quanto a indagação feita em reunião do dia 25 de agosto de 2023 sobre o porte da empresa, vale destacar que consta como Microempresa (ME) na Receita Federal conforme Comprovante de Situação Cadastral e obteve faturamento inferior a 360.000,00 em 2022, conforme exigido para enquadramento no referido porte, entretanto, não é possível afirmar que não houve alteração recente para a empresa em questão, sendo necessária a solicitação de uma nova Certidão Simplificada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 457,14, sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma mais que satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo. Ante o exposto, empresa está apta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N° 43.492.395/0001-08

$$I.L.G = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{1.536.759,76}{739.988,69} = 2,08$$

2,076734

$$I.L.C = \frac{AC}{PC} = \frac{1.536.759,76}{739.988,69} = 2,08$$

2,076734

ILG (Índice de Liquidez Geral)  
ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	1.536.759,76
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	1.536.759,76
Passivo Circulante	739.988,69
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	888.363,50
Total	1.628.352,19

OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

As demonstrações apresentadas possuem autenticação na Junta Comercial de Sergipe (JUCESE) sob nº 20230099718. O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo dos índices. Quanto as alegações da licitante Pedra Azul Construção e Pavimentação EIRELI, é vedado a Comissão de Licitação cobrar do licitante documentação em moldes implícitos no edital, tal qual exige no subitem 10.4.1. "Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022) [...]", ou seja, não é expresso em edital a obrigatoriedade de demonstrações comparativas, tampouco é expresso quais demonstrações serão obrigatórias. Partindo desse pressuposto, e tendo apresentado Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, DMPL e Notas Explicativas, indispensáveis a análise dos índices e da boa saúde financeira da entidade, são inválidas as alegações para inabilitação quanto ao subitem 10.4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 2,08, sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo.

Ante o exposto, empresa está apta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 43.104.293/0001-60

I.L.G=	AC + RLP	=	309.365,66	86,60
	PC + PNC		3.572,55	86,59519

I.L.C=	AC	=	309.365,66	86,60
	PC		3.572,55	86,59519

ILG (Índice de Liquidez Geral)

Ativo Circulante	309.365,66
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	309.365,66
Passivo Circulante	3.572,55
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	305.793,11
Total	309.365,66

OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:


As demonstrações apresentadas estão devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob nº 20230193234. O O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo do índice.

Quanto as alegações da licitante Pedra Azul Construção e Pavimentação EIRELI, é vedado a Comissão de Licitação cobrar do licitante documentação em moldes implícitos no edital, tal qual exige no subitem 10.4.1. "Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022) [...]", ou seja, não é expresso em edital a obrigatoriedade de demonstrações comparativas, tampouco é expresso quais demonstrações serão obrigatórias. Partindo desse pressuposto, e tendo apresentado Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, indispensáveis a análise dos índices e da boa saúde financeira da entidade, são inválidas as alegações para inabilitação quanto ao subitem 10.4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ao atingir um Índice de Liquidez Geral de 86,60 infere-se que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma mais que satisfatória e ao atingir um Índice de Liquidez Corrente de igual valor denota-se a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo. Ante o exposto, empresa está apta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Núcleo



## ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

SANT'S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 24.117.550/0001-53

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{1.820.114,65}{161.127,26} = 11,30$$

11,30
11,29613

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.820.114,65}{161.127,26} = 11,30$$

11,30
11,29613

ILG (Índice de Liquidez Geral)

ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	1.820.114,65
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	1.820.114,65
Passivo Circulante	161.127,26
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	1.658.987,39
Total	1.820.114,65

## OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

As demonstrações apresentadas possuem autenticação na Junta Comercial de Sergipe (JUCESE) sob nº 20230232361. O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo dos índices. Quanto as alegações da licitante Pedra Azul Construção e Pavimentação EIRELI, é vedado a Comissão de Licitação cobrar do licitante documentação em moldes implícitos no edital, tal qual exige no subitem 10.4.1. "Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022) [...]". ou seja, não é expresso em edital a obrigatoriedade de demonstrações comparativas, tampouco é expresso quais demonstrações serão obrigatórias. Apesar de não explicitar em edital quais demonstrações são obrigatórias, a Demonstração do Resultado do Exercício é indispensável a qualquer análise sobre a situação econômico financeira de uma empresa, entretanto, a empresa apresentou somente Livro Diário, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 11,30 sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo.

Ante o exposto, empresa está inapta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023 uma vez que deixou de apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício do ano-calendário de 2022.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA - CNPJ Nº42.488.572/0001-01

I.L.G=	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	=	<table border="1"><tr><td>219.530,70</td></tr><tr><td>44.204,86</td></tr></table>	219.530,70	44.204,86	<table border="1"><tr><td>4,97</td></tr><tr><td>4,966212</td></tr></table>	4,97	4,966212
219.530,70								
44.204,86								
4,97								
4,966212								
I.L.C=	$\frac{AC}{PC}$	=	<table border="1"><tr><td>219.530,70</td></tr><tr><td>44.204,86</td></tr></table>	219.530,70	44.204,86	<table border="1"><tr><td>4,97</td></tr><tr><td>4,966212</td></tr></table>	4,97	4,966212
219.530,70								
44.204,86								
4,97								
4,966212								

ILG (Índice de Liquidez Geral)

Ativo Circulante	219.530,70
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	219.530,70
Passivo Circulante	44.204,86
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	175.325,84
Total	219.530,70

OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:


As demonstrações apresentadas possuem autenticação na Junta Comercial de Sergipe (JUCESE) sob nº 20230190146. O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo do índice. Quanto as alegações da licitante Pedra Azul Construção e Pavimentação EIRELI, é vedado a Comissão de Licitação cobrar do licitante documentação em moldes implícitos no edital, tal qual exige no subitem 10.4.1. "Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022) [...]", ou seja, não é expresso em edital a obrigatoriedade de demonstrações comparativas, tampouco é expresso quais demonstrações serão obrigatórias. Partindo desse pressuposto, e tendo apresentado Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, indispensáveis a análise dos índices e da boa saúde financeira da entidade, são inválidas as alegações para inabilitação quanto ao subitem 10.4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 4,97, sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo.

Ante o exposto, empresa está apta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 18.578.704/0001-01

$$I.L.G = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \begin{array}{|r|} \hline 1.116.876,56 \\ \hline 720.567,43 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 1,55 \\ \hline 1,549996 \\ \hline \end{array}$$

$$I.L.C = \frac{AC}{PC} = \begin{array}{|r|} \hline 1.116.876,56 \\ \hline 720.567,43 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 1,55 \\ \hline 1,549996 \\ \hline \end{array}$$

ILG (Índice de Liquidez Geral)  
ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	1.116.876,56
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	1.116.876,56
Passivo Circulante	720.567,43
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	1.000.000,00
Total	1.720.567,43


OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

As demonstrações apresentadas possuem autenticação uma vez que foram extraídas diretamente da ECD através do SPED referentes ao ano de 2022 sob recibo nº E7.51.EA.18.23.48.CE.67.C7.B2.0A.12.B0.50.88.21.A4.1B.67.E0-7. O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante, desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo dos índices.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 1,55, sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo. **Ante o exposto, empresa está apta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.**

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Núcleo



ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES

JK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.109.019/0001-10

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \begin{array}{|r|} \hline 4.226.121,08 \\ \hline 169.185,72 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 24,98 \\ \hline 24,97918 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \begin{array}{|r|} \hline 4.226.121,08 \\ \hline 169.185,72 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|r|} \hline 24,98 \\ \hline 24,97918 \\ \hline \end{array}$$

ILG (Índice de Liquidez Geral)

ILC (Índice de Liquidez Corrente)

Ativo Circulante	4.226.121,08
Realizável a Longo Prazo	0,00
Total	4.226.121,08
Passivo Circulante	169.185,72
Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	9.754.457,73
Total	9.923.643,45


OBSERVAÇÕES QUANTO A ANÁLISE:

O Balanço Patrimonial não apresenta Realizável a Longo Prazo, tampouco, Passivo Não Circulante. desse modo, foram utilizados apenas o Ativo Circulante e o Passivo Circulante para cálculo dos índices. Quanto as alegações da licitante **Pedra Azul Construção e Pavimentação EIRELI**, é vedado a Comissão de Licitação cobrar do licitante documentação em moldes implícitos no edital, tal qual exige no subitem 10.4.1. "Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022) [...]". ou seja, não é expresso em edital a obrigatoriedade de demonstrações comparativas, tampouco é expresso quais demonstrações serão obrigatórias. Partindo desse pressuposto, e tendo apresentado Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, indispensáveis a análise dos índices e da boa saúde financeira da entidade, são inválidas as alegações para inabilitação quanto ao subitem 10.4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ambos os índices, de liquidez geral e corrente, foram apurados no valor de 24,98, sendo possível inferir que a empresa está apta a cumprir com suas obrigações a curto e longo prazo de forma mais que satisfatória e possui a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo, entretanto, as demonstrações apresentadas não possuem autenticação na forma exigida pelo subitem 10.4.1.3. **Ante o exposto, empresa está inapta quanto a Qualificação Econômico-Financeira nos moldes do art. 27, inc. III c/c art. 31 da Lei nº 8.666/93, e conforme subitem 10.4 da Concorrência 009/2023.**

Analisado em 04 de setembro de 2023

  
Coordenadora de Núcleo