

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	7,7625		0,0000	62,50
02452/ORSE	Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potênc ia 160 cv	h			1,2000	45,80
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	4,2500		0,0000	11,72
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0587	300,30
04244/ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,4054		0,0000	124,96
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	12,7500		0,0000	3,80
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,0587	518,00
02502/ORSE	Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional	h	0,5336		0,0000	185,18
MATERIAIS						
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50lcom suporte (poste), da Fioberg lass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un			4,0000	311,00
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			1,4720	0,17
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			228,5184	5,26
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			0,1424	5,21
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,0112	57,71
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			66,4160	1,52
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			3,4208	98,46
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0032	22,90
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,0032	119,90
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			539,9576	10,00
00301/SINAPI	Anel borraça para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			0,1872	1,90
00333/SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			4,2560	14,18
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			4,5728	12,85
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0031	21,25
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			36,8281	73,93
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1,1318	85,50
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			2,1249	81,00
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			0,3680	8,63
36150/SINAPI	Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	un			0,0210	24,05
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional de louca branca	un			0,3680	114,85
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			41,5104	0,46
01292/ORSE	Bloco de concreto vibro prensado para piso, intertravado, cor natural, hexagon al, dim.: 25 x 29cm, (18un/m2), e=8cm, NBR9781, Fck(min)=35MPa	un			4.434,6600	2,11
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			4,1597	38,88
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			0,7360	17,85
01030/SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao inc luso cano, bolsa, engate	un			0,3680	28,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			1,8400	1,54
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel c orrugado	un			1,1040	3,97
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			123,7963	0,66
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0,8241	10,53
12895/SINAPI		un			3,2720	8,10
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (c lasse b)					
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un			0,6242	130,00
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			0,1984	107,50
10492/ORSE	Cesta Básica	un			23,7939	130,00
06680/ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m	m2			539,0000	18,17
01347/SINAPI	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,1 0 m, e = 12 mm	m2			2,1473	35,12
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0969	18,45
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0000	47,00
01379/SINAPI	Cimento Portland composto cp ii-32	kg			1.197,4598	0,53
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,3745	16,45
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			19,2272	20,86
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			12,5608	26,58
00634/ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	m3			62,6579	233,80
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			2,8512	232,10
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3			2,6000	241,10
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metáli ca e uma arruela pvc - cônicas)	cj			15,3792	0,26
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,5798	10,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,5624	11,99
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	l			0,4540	6,38
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un			2,2080	6,90
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4 ", sem luva	m			6,6240	2,66
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			6,6240	1,40
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un			0,7360	3,24
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un			0,0026	182,50
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,5624	17,00
04725/ORSE	Espátula	un			0,1121	20,39
00013/SINAPI	Estopa	kg			0,2016	13,08
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h			210,0000	0,34
00941/ORSE	Fardamento	un			8,0208	76,12
00939/SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	m			33,1200	1,12
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			0,3328	8,19
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			1,2544	0,18
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			0,3680	4,47
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			0,3680	27,45
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0937	15,15
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2			584,1600	7,50
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,0320	5,34
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			0,7360	3,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			0,7360	4,69
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgo to predial	un			0,3680	9,83
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, so brecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2			0,2976	34,30
10425/SINAPI	Lavatorio louca branca suspenso *40 x 30* cm	un			0,3680	74,95
10592/ORSE	Lima chata 1 1/2"	un			0,0000	8,87
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			3,9120	6,16
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un			20,2960	0,36
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			12,2184	7,29
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			10,2896	15,80
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m			1.102,7010	6,50
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			6,2208	1,90
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m³/m	m			163,8015	5,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,1347	15,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0947	10,95
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0937	24,93
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,3745	11,50
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,0906	16,55
01602/ORSE	Massa acrílica	l			14,0832	3,63
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			1.869,5900	15,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0947	11,12
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			4,1403	5,90
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,6242	17,29
01685/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm	un			48,0000	15,15
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixaca o de telha em madeira	un			15,3792	1,38
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			0,0256	17,96
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3			0,2387	73,50
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,7156	73,50
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,0496	73,50
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,0960	76,84
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			1,1358	23,27
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	1.409,41
01776/ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2			6,0000	219,25
09412/ORSE	Planta - Canafístula (Cássia grands) h=1,00m	un			4,0000	21,71
07099/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	un			6,0000	11,84
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			0,7360	9,29
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0000	47,06
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			1,1260	12,57
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			114,6576	11,96
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			0,1380	11,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			0,5520	11,43
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			0,9064	11,22
10596/ORSE	Protetor auricular	un			23,7939	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			9,3416	35,90
36146/SINAPI	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	un			0,0210	137,70
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,0906	21,00
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un			0,1840	24,80
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0947	16,70
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un			1,1760	0,90
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			0,5681	23,32
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			9,0519	6,61
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h			210,0000	0,05
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,0906	272,97
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0587	29,79
25950/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3			68,1091	28,42
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un			0,3680	12,92
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,0992	42,59
04509/SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equival ente da regioao	m			55,6940	2,92
06193/SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regi ao	m			1,1261	8,33
10567/SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 23* cm (1 x 9 ") pinus, mista ou equiva lente da regioao	m			0,0976	6,58
36153/SINAPI	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absor vedor de energia	un			0,0210	108,33
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			1,0096	9,45
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0000	41,30
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0000	31,36
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0016	21,96
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0048	16,90
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0016	18,80
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2			12,6720	15,14
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			48,7828	34,28
02212/ORSE	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un			11,3664	0,24
07356/SINAPI	Tinta acrilica premium, cor branco fosco	l			3,5208	17,18
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			1,0296	24,24
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			2,1600	11,47
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			1,1040	6,13
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			0,3680	7,11
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0031	27,08
36149/SINAPI	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosqueta o tipo gancho trava dupla	un			0,0000	95,17
10583/ORSE	Trincha 3"	un			1,1358	5,60
	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			0,3680	15,96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02306/ORSE						
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			2,5872	8,25
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			2,2304	4,60
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			5,1520	2,42
02378/ORSE	Vale transporte	un			447,5744	4,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			0,3680	2,60
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			90,5190	7,90
06138/SINAPI	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario	un			0,3680	1,52
PESSOAL						
00378/SINAPI	Armador	h			19,4744	6,41
00048/ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/19	h			9,0519	9,70
04759/SINAPI	Calceteiro	h			123,1850	6,41
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h			582,7078	6,41
02436/SINAPI	Eletricista	h			10,0912	6,41
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	h			4,3936	6,41
00054/ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/18	h			0,2664	9,11
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h			10,1190	38,56
25964/SINAPI	Jardineiro	h			58,5328	6,20
04069/SINAPI	Mestre de obras	h			203,4200	17,21
04750/SINAPI	Pedreiro	h			929,0351	6,41
04783/SINAPI	Pintor	h			249,9666	6,41
06111/SINAPI	Servente de obras	h			3.328,2511	4,54
00070/ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/19	h			9,0519	16,18
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			1,7650	326,00
09001/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media	un			11,0000	88,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			539,9576	4,50
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			23,7939	5,65