

| ITEM             | SERVIÇO      | DESCRIÇÃO  | UN   | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL       | %             |
|------------------|--------------|--|------|----------|------------|-------------------|---------------|
| <b>01</b>        |              | <b>PRAÇA AMTÔNIO CARLOS BARBOSA</b>  |      |          |            | <b>523.645,81</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01.00.001</b> |              | <b>SERICOS PRELIMINARES</b>  |      |          |            | <b>22.591,33</b>  | <b>4,38</b>   |
| 01.00.001.001    | 9937/ORSE    | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1k m   | m2   | 3.945,92 | 1,77       | 6.984,28          | 1,40          |
| 01.00.001.002    | 2496/ORSE    | Regularização mecanizada de áreas  | m2   | 3.945,92 | 0,73       | 2.880,52          | 0,55          |
| 01.00.001.003    | 0051/ORSE    | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada  | m2   | 12,00    | 304,02     | 3.648,24          | 0,70          |
| 01.00.001.004    | 4554/ORSE    | Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto   | m    | 276,52   | 19,34      | 5.347,90          | 1,02          |
| 01.00.001.005    | 5088/ORSE    | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes  | m2   | 9,00     | 164,58     | 1.481,22          | 0,28          |
| 01.00.001.006    | 4175/ORSE    | Locação de praças com piquetes de madeira  | M2   | 3.945,92 | 0,57       | 2.249,17          | 0,43          |
| <b>01.00.002</b> |              | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |      |          |            | <b>146.508,03</b> | <b>27,97</b>  |
| 01.00.002.001    | 0021/ORSE    | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado   | m    | 270,42   | 7,18       | 1.941,62          | 0,37          |
| 01.00.002.002    | 4555/ORSE    | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3  | m    | 469,74   | 22,96      | 10.785,23         | 2,06          |
| 01.00.002.003    | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016                  | m    | 344,61   | 27,25      | 9.390,62          | 1,79          |
| 01.00.002.004    | 12467/ORSE   | Pintura de meio fio (caiação)  | m    | 814,35   | 2,88       | 2.345,33          | 0,45          |
| 01.00.002.005    | 11806/ORSE   | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos  | m2   | 1.099,96 | 36,76      | 40.434,53         | 7,72          |
| 01.00.002.006    | 11463/ORSE   | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2   | 1.164,26 | 61,73      | 71.869,77         | 13,72         |
| 01.00.002.007    | 9104/ORSE    | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico   | m2   | 166,63   | 52,05      | 8.673,09          | 1,66          |
| 01.00.002.008    | 12214/ORSE   | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos  | un   | 4,00     | 266,96     | 1.067,84          | 0,20          |
| <b>01.00.003</b> |              | <b>QUADRA</b>  |      |          |            | <b>176.990,04</b> | <b>33,79</b>  |
| 01.00.003.001    | 2497/ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m3   | 25,17    | 38,16      | 960,49            | 0,18          |
| 01.00.003.002    | 2503/ORSE    | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade  | m3   | 78,52    | 7,80       | 612,46            | 0,12          |
| 01.00.003.003    | 2521/ORSE    | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal  | m3   | 102,54   | 2,96       | 303,52            | 0,06          |
| 01.00.003.004    | 3212/ORSE    | Colchão de areia   | m3   | 162,38   | 84,71      | 13.755,21         | 2,63          |
| 01.00.003.005    | 95878/SINAPI |  | txkm | 3.085,22 | 0,63       | 1.943,69          | 0,37          |

| ITEM             | SERVIÇO      | DESCRIÇÃO  | UN  | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL      | %           |
|------------------|--------------|--|-----|--------|------------|------------------|-------------|
|                  |              | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016  |     |        |            |                  |             |
| 01.00.003.006    | 0083/ORSE    | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos  | m2  | 11,88  | 53,62      | 637,01           | 0,12        |
| 01.00.003.007    | 96619/SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017   | m2  | 13,02  | 22,20      | 289,04           | 0,06        |
| 01.00.003.008    | 0096/ORSE    | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura   | m3  | 10,76  | 307,74     | 3.311,28         | 0,63        |
| 01.00.003.009    | 0091/ORSE    | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte           | m3  | 20,95  | 350,13     | 7.335,22         | 1,40        |
| 01.00.003.010    | 2855/ORSE    | Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência   | kg  | 16,66  | 11,72      | 195,26           | 0,04        |
| 01.00.003.011    | 1900/ORSE    | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte   | m²  | 818,09 | 15,00      | 12.271,35        | 2,34        |
| 01.00.003.012    | 0151/ORSE    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09   | m2  | 47,04  | 29,06      | 1.366,98         | 0,26        |
| 01.00.003.013    | 3310/ORSE    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015   | m2  | 135,87 | 4,70       | 638,59           | 0,12        |
| 01.00.003.014    | 1908/ORSE    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm  | m2  | 112,22 | 24,95      | 2.799,89         | 0,53        |
| 01.00.003.015    | 9295/ORSE    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm   | m2  | 23,65  | 53,24      | 1.259,13         | 0,24        |
| 01.00.003.016    | 12037/ORSE   | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2  | 645,24 | 180,59     | 116.523,89       | 22,25       |
| 01.00.003.017    | 11532/ORSE   | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens   | m2  | 9,24   | 415,20     | 3.836,45         | 0,73        |
| 01.00.003.018    | 2311/ORSE    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte  | m2  | 132,57 | 21,74      | 2.882,07         | 0,55        |
| 01.00.003.019    | 2290/ORSE    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores             | m2  | 142,06 | 17,72      | 2.517,30         | 0,48        |
| 01.00.003.020    | 10069/ORSE   | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)  | par | 1,00   | 2.307,08   | 2.307,08         | 0,44        |
| 01.00.003.021    | 2432/ORSE    | Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca  | par | 1,00   | 998,76     | 998,76           | 0,19        |
| 01.00.003.022    | 2429/ORSE    | Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura   | un  | 1,00   | 245,37     | 245,37           | 0,05        |
| <b>01.00.004</b> |              | <b>PAISAGISMO</b>  |     |        |            | <b>17.544,81</b> | <b>3,35</b> |
| 01.00.004.001    | 2395/ORSE    | Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio  | m2  | 641,49 | 13,54      | 8.685,77         | 1,66        |
| 01.00.004.002    | 7628/ORSE    | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio  | un  | 8,00   | 62,26      | 498,08           | 0,10        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº12 CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS BARBOSA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00041  
BDI: 23,54%  
Ref: Abril/2020-1  
Moeda : R\$

| ITEM             | SERVIÇO      | DESCRIÇÃO   | UN | QTD   | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL     | %    |
|------------------|--------------|---|----|-------|------------|-----------------|------|
| 01.00.004.003    | 9126/ORSE    | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio  | un | 11,00 | 62,26      | 684,86          | 0,13 |
| 01.00.004.004    | 9286/ORSE    | Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio  | un | 6,00  | 205,00     | 1.230,00        | 0,23 |
| 01.00.004.005    | 7627/ORSE    | Planta - Chuva de ouro (cassia fistula), fornecimento e plantio   | un | 4,00  | 62,26      | 249,04          | 0,05 |
| 01.00.004.006    | 3319/ORSE    | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo d e ouro)  | un | 22,00 | 2,43       | 53,46           | 0,01 |
| 01.00.004.007    | 9260/ORSE    | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)   | un | 8,00  | 588,70     | 4.709,60        | 0,90 |
| 01.00.004.008    | 98509/SINAPI | Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018  | un | 50,00 | 28,68      | 1.434,00        | 0,27 |
| <b>01.00.005</b> |              | <b>PLAY GRAUND</b>  |    |       |            | <b>8.934,23</b> | 1,71 |
| 01.00.005.001    | 2418/ORSE    | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)   | un | 1,00  | 1.690,00   | 1.690,00        | 0,32 |
| 01.00.005.002    | 2440/ORSE    | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)   | un | 1,00  | 1.980,00   | 1.980,00        | 0,38 |
| 01.00.005.003    | 2406/ORSE    | Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar  | un | 1,00  | 2.250,00   | 2.250,00        | 0,43 |
| 01.00.005.004    | 9160/ORSE    | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1,00  | 3.014,23   | 3.014,23        | 0,58 |
| <b>01.00.006</b> |              | <b>ACADEMIA</b>   |    |       |            | <b>4.831,20</b> | 0,92 |
| 01.00.006.001    | 9146/ORSE    | Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo   | un | 1,00  | 1.208,51   | 1.208,51        | 0,23 |
| 01.00.006.002    | 9168/ORSE    | Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar                             | Un | 1,00  | 1.644,23   | 1.644,23        | 0,31 |
| 01.00.006.003    | 9169/ORSE    | Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar   | Un | 1,00  | 814,23     | 814,23          | 0,16 |
| 01.00.006.004    | 9170/ORSE    | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar          | Un | 1,00  | 1.164,23   | 1.164,23        | 0,22 |
| <b>01.00.007</b> |              | <b>PERGOLADO</b>  |    |       |            | <b>8.960,73</b> | 1,71 |
| 01.00.007.001    | 2497/ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m3 | 1,50  | 38,16      | 57,24           | 0,01 |
| 01.00.007.002    | 96619/SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017  | m2 | 3,00  | 22,20      | 66,60           | 0,01 |
| 01.00.007.003    | 0096/ORSE    | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura  | m3 | 1,62  | 307,74     | 498,54          | 0,10 |
| 01.00.007.004    | 4094/ORSE    | Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 6,00m - Fornecimento   | un | 6,00  | 467,16     | 2.802,96        | 0,54 |
| 01.00.007.005    | 10666/ORSE   | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)                                     | m  | 36,00 | 21,66      | 779,76          | 0,15 |
| 01.00.007.006    | 11115/ORSE   | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm  | m  | 28,80 | 58,86      | 1.695,17        | 0,32 |
| 01.00.007.007    | 11114/ORSE   | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm   | m  | 75,60 | 29,87      | 2.258,17        | 0,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS BARBOSA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00041

BDI: 23,54%

Ref: Abril/2020-1

Moeda : R\$

| ITEM                       | SERVIÇO   | DESCRIÇÃO   | UN | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL      | %     |
|----------------------------|-----------|---|----|----------|------------|------------------|-------|
| 01.00.007.008              | 7988/ORSE | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 56,86    | 14,11      | 802,29           | 0,15  |
| <b>01.00.008</b>           |           | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>  |    |          |            | <b>72.305,44</b> | 13,76 |
| <b>01.00.008.001</b>       |           | <b>PADRÃO DE ENTRADA</b>  |    |          |            | <b>20.620,24</b> | 3,91  |
| 01.00.008.001. 7893/ORSE   |           | Cabeçote de alumínio de 1 1/4"  | un | 2,00     | 9,60       | 19,20            | 0,00  |
| 01.00.008.001. 0357/ORSE   |           | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")   | m  | 11,50    | 20,99      | 241,39           | 0,05  |
| 01.00.008.001. 0375/ORSE   |           | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")   | un | 4,00     | 6,13       | 24,52            | 0,00  |
| 01.00.008.001. 0356/ORSE   |           | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")   | m  | 8,33     | 15,48      | 128,95           | 0,02  |
| 01.00.008.001. 0374/ORSE   |           | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")   | un | 3,00     | 4,92       | 14,76            | 0,00  |
| 01.00.008.001. 0355/ORSE   |           | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")   | m  | 108,28   | 13,78      | 1.492,10         | 0,28  |
| 01.00.008.001. 0373/ORSE   |           | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")   | un | 37,00    | 3,69       | 136,53           | 0,03  |
| 01.00.008.001. 0354/ORSE   |           | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")   | m  | 386,52   | 11,07      | 4.278,78         | 0,82  |
| 01.00.008.001. 0372/ORSE   |           | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")   | un | 129,00   | 2,55       | 328,95           | 0,06  |
| 01.00.008.001.91893/SINAPI |           | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015  | un | 18,00    | 9,72       | 174,96           | 0,03  |
| 01.00.008.001. 0339/ORSE   |           | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril  | un | 1,00     | 348,40     | 348,40           | 0,07  |
| 01.00.008.001. 3999/ORSE   |           | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento   | M  | 4,00     | 4,84       | 19,36            | 0,00  |
| 01.00.008.001. 9200/ORSE   |           | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa  | un | 1,00     | 15,47      | 15,47            | 0,00  |
| 01.00.008.001. 0434/ORSE   |           | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com cone ctor   | un | 1,00     | 35,32      | 35,32            | 0,01  |
| 01.00.008.001.92980/SINAPI |           | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015                            | m  | 131,91   | 5,76       | 759,80           | 0,15  |
| 01.00.008.001.91931/SINAPI |           | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015                      | m  | 1.930,10 | 5,71       | 11.020,87        | 2,10  |
| 01.00.008.001. 9108/ORSE   |           | Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2 540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos                          | m  | 1,00     | 390,50     | 390,50           | 0,07  |
| 01.00.008.001.83399/SINAPI |           | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao   | un | 1,00     | 29,14      | 29,14            | 0,01  |
| 01.00.008.001. 3244/ORSE   |           | Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico  | un | 1,00     | 6,99       | 6,99             | 0,00  |
| 01.00.008.001.93671/SINAPI |           | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016  | un | 1,00     | 70,21      | 70,21            | 0,01  |
| 01.00.008.001.93669/SINAPI |           | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016  | un | 3,00     | 67,19      | 201,57           | 0,04  |
| 01.00.008.001.93667/SINAPI |           |   | un | 2,00     | 63,37      | 126,74           | 0,02  |

| ITEM  | SERVIÇO      | DESCRIÇÃO  | UN                                    | QTD      | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL      | %           |
|---|--------------|--|---------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------|
| 01.00.008.001.  | 3818/ORSE    | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - f<br>ornecimento e instalação. af_04/2016   | un                                    | 3,00     | 251,91     | 755,73           | 0,14        |
| 01.00.008.002   |              | Contator LC1-D1210 - Telemecanick  | un                                    | 3,00     | 251,91     | 755,73           | 0,14        |
| 01.00.008.002   |              | <b>ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED</b>   |                                       |          |            | <b>51.685,20</b> | <b>9,85</b> |
| 01.00.008.002.12808/ORSE  |              | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k,<br>Autovolt, marca G-light ou similar  | un                                    | 12,00    | 533,16     | 6.397,92         | 1,22        |
| 01.00.008.002.83446/SINAPI  |              | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita   | un                                    | 28,00    | 141,01     | 3.948,28         | 0,75        |
| 01.00.008.002. 0434/ORSE  |              | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com cone<br>ctor   | un                                    | 18,00    | 35,32      | 635,76           | 0,12        |
| 01.00.008.002. 4014/ORSE  |              | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento   | Un                                    | 2,00     | 6,97       | 13,94            | 0,00        |
| 01.00.008.002. 4015/ORSE  |              | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento   | Un                                    | 2,00     | 12,60      | 25,20            | 0,00        |
| 01.00.008.002.  |              | Luminária decorativa de LED SONERES, mod. Fosteri, 80W,<br>8040 LM, 4000K, IRC>70 ou similar   | Un                                    | 12,00    | 1.800,00   | 21.600,00        | 4,12        |
| 01.00.008.002. 0335/ORSE  |              | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônic<br>o, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (top<br>o)ref.1006/B, incl.base concreto   | un                                    | 12,00    | 1.188,11   | 14.257,32        | 2,72        |
| 01.00.008.002. 0331/ORSE  |              | Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e a<br>ssentamento   | un                                    | 6,00     | 673,13     | 4.038,78         | 0,77        |
| 01.00.008.002. 4025/ORSE  |              | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecime<br>nto  | Un                                    | 6,00     | 128,00     | 768,00           | 0,15        |
| 01.00.009   |              | <b>DIVERSOS</b>  |                                       |          |            | <b>38.771,30</b> | <b>7,41</b> |
| 01.00.009.001   | 3223/ORSE    | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (pad<br>rão emurb)   | un                                    | 20,00    | 670,89     | 13.417,80        | 2,56        |
| 01.00.009.002   | 3226/ORSE    | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em co<br>ncreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica,<br>2 demãos  | m                                     | 79,51    | 131,56     | 10.460,34        | 2,00        |
| 01.00.009.003   | 12114/ORSE   | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre t<br>ubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto a<br>rmado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da<br>Coral ou similar. | Un                                    | 6,00     | 572,35     | 3.434,10         | 0,66        |
| 01.00.009.004   | 10536/ORSE   | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com supor<br>te (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar  | un                                    | 8,00     | 326,36     | 2.610,88         | 0,50        |
| 01.00.009.005   | 4541/ORSE    | Marco inaugural - Rev. 01  | un                                    | 1,00     | 529,19     | 529,19           | 0,10        |
| 01.00.009.006   | 10360/ORSE   | Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com<br>0.50 x 0.70 m   | un                                    | 1,00     | 1.529,10   | 1.529,10         | 0,29        |
| 01.00.009.007   | 2450/ORSE    | Limpeza geral  | m2                                    | 3.947,61 | 1,72       | 6.789,89         | 1,30        |
| 01.00.010   |              | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>   |                                       |          |            | <b>26.208,70</b> | <b>5,00</b> |
| 01.00.010.001   | 90778/SINAPI | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementar<br>es   | h                                     | 90,00    | 95,56      | 8.600,40         | 1,64        |
| 01.00.010.002   | 90780/SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares  | h                                     | 370,00   | 47,59      | 17.608,30        | 3,36        |
| Importa o presente orçamento em :<br>(quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) |              |  | CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> |          |            |                  | 523.645,81  |